


Sobotta

Atlas Prático de Anatomia Humana

Friedrich Paulsen
Jens Waschke

Tradução da 3ª Edição



Urban & Fischer

Sobotta Atlas Prático de Anatomia Humana

3ª EDIÇÃO

Friedrich Paulsen

Jens Waschke (editores)

OceanofPDF.com

Sumário

Capa

Folha de rosto

Copyright

Revisão Científica e Tradução

Sobotta – Atlas Prático de Anatomia Humana – a peça central do curso de dissecação

Lista de ilustrações

1: Anatomia de Superfície

Regiões do corpo

2: Tronco

Camada superficial dos músculos do dorso

Camada profunda dos músculos do dorso

Músculos do pescoço

Músculos das paredes torácica e abdominal

Músculos do abdome

Face interna da parede abdominal

Diafragma e parede posterior do abdome

Diafragma

Artérias da parede anterior do tronco

Artérias da parede do tórax

Veias da parede do tórax

Veias da parede anterior do tronco

Sistema ázigo

Artérias e veias da parede anterior do tronco

Vasos linfáticos

Vasos e nervos do dorso

Vasos e nervos do pescoço

Nervos do pescoço

Vasos e nervos do canal vertebral

Vasos e nervos do tronco

Relevo interno da parede anterior do abdome

Canal inguinal

Plexo lombossacral

3: Membro Superior

Vasos superficiais e nervos do braço e do ombro

Vasos superficiais e nervos do antebraço

Vasos superficiais e nervos do dorso da mão

Trígono clavipeitoral

Fossa axilar

Vasos e nervos do braço

Vasos e nervos do antebraço

Vasos sanguíneos e nervos do antebraço

Vasos sanguíneos e nervos da fossa cubital e do cotovelo

Vasos sanguíneos e nervos do antebraço

Músculos da mão

Vasos sanguíneos e nervos da região palmar

Vasos sanguíneos e nervos do dorso da mão

4: Membro Inferior

Vasos sanguíneos superficiais e nervos da região inguinal e da coxa

Vasos sanguíneos superficiais e nervos da região glútea e da coxa

Vasos sanguíneos superficiais e nervos da perna

Vasos sanguíneos superficiais e nervos do dorso do pé

Vasos sanguíneos e nervos da coxa

Vasos sanguíneos e nervos da região glútea e da coxa

Vasos sanguíneos e nervos da região glútea

Vasos sanguíneos e nervos da perna

Vasos sanguíneos e nervos da fossa poplítea

Artérias da fossa poplítea

Vasos sanguíneos e nervos da fossa poplítea e da perna

Vasos sanguíneos e nervos da perna

Vasos sanguíneos e nervos da região plantar

5: Órgãos da Cavidade Torácica

Pulmões e cavidades pleurais

Artérias do mediastino posterior

Veias do mediastino posterior

Nervos do mediastino posterior

Mediastino

Abertura torácica superior

Abertura superior do tórax

Inervação do coração

Vasos sanguíneos e nervos do pulmão In Situ

Coração in Situ

Pericárdio

Coração

Câmaras do coração

Complexo estimulante do coração

Artérias coronárias e seus ramos

Artérias coronárias

Veias do coração

Artérias coronárias e veias cardíacas

Coração, face diafragmática

Coração, ventrículo esquerdo

Coração, átrio direito

Coração, ventrículo direito

Valvas cardíacas

Pulmões

6: Órgãos da Cavidade Abdominal

Omento maior

Região superior do abdome (epigástrico)

Região superior do abdome (epigástrico) com a bolsa omental

Região inferior do abdome (hipogástrico)

Mesentério

Órgãos secundariamente retroperitoneais

Parede posterior da cavidade peritoneal

Tronco celíaco

Artéria mesentérica superior

Omento maior

Artéria mesentérica superior

Artéria mesentérica inferior

Topografia da região superior do abdome (epigástrico)

Fígado, visão geral

7: Espaço Retroperitoneal e Pelve

Vasos sanguíneos do espaço retroperitoneal

Inervação do rim e da suprarrenal

Estrutura anatômica do rim

Inervação da pelve

Nervos somáticos do espaço retroperitoneal

Vasos sanguíneos da pelve masculina

Vasos sanguíneos da pelve feminina

Posição do reto

Estrutura anatômica do canal anal

Pelve masculina, secção mediana

Pelve feminina, corte mediano

Região do períneo no homem

Região do períneo no sexo feminino

Vasos sanguíneos e nervos do pênis

Escroto

Genitália feminina externa

8: Cabeça

Regiões da cabeça e do pescoço

Base interna do crânio

Locais de passagem da base interna do crânio

Base externa do crânio

Locais de passagem da base externa do crânio

Compartimentos de tecido subcutâneo

Compartimentos de tecido adiposo subcutâneo

Músculos da face

Músculo da face

Nervo facial [VII]

Músculos da expressão facial e músculos da mastigação

Músculos da mastigação

Vasos sanguíneos e nervos da cabeça e do pescoço

Vasos sanguíneos e nervos da região lateral da face

Artéria maxilar

Plexo pterigóideo

Nervo mandibular [V/3]

Artérias da cabeça

Veias da cabeça

Esqueleto do nariz

Cavidade nasal

Cavidade oral

Fossa pterigopalatina

Palato e músculos do palato

Língua e músculos da língua

Músculos da língua

Vasos sanguíneos e nervos da língua, osso hioide e músculos hióideos

Vasos sanguíneos e nervos da língua e tonsila palatina

Glândula salivar parótida

Glândula salivar submandibular

Glândulas salivares submandibular e sublingual

9: Olho

Pálpebras

Assoalho ósseo da órbita, suprimento sanguíneo e inervação das pálpebras

Glândula lacrimal, pálpebras e aparelho lacrimal

Posição da glândula lacrimal

Aparelho lacrimal

Artérias e nervos da órbita

Nervos da órbita

Vasos sanguíneos da órbita

10: Orelha

Orelha, visão geral e concha da orelha

Músculos auriculares

Nervo facial [VII]

Topografia do nervo facial [VII]

Labirinto ósseo

11: Músculos do Pescoço

Pescoço

Músculos pré-vertebrais

Fáscias do pescoço

Músculos da faringe

Músculos da face e músculos da faringe

Relevo interno da faringe

Vasos sanguíneos e nervos do espaço parafaríngeo

Vasos sanguíneos e nervos do espaço retrofaríngeo

Músculos da laringe

Relevo interno da laringe

Artérias e nervos da laringe

Vasos sanguíneos e nervos do pescoço

Vasos sanguíneos e nervos do pescoço e da fossa axilar

Veias do pescoço

Vasos sanguíneos e nervos do pescoço e da abertura superior do tórax

Vasos sanguíneos e nervos do trígono submandibular

Vasos sanguíneos e nervos do pescoço e da abertura superior do tórax

Cúpula pleural e desembocadura do ducto torácico

12: Encéfalo e Medula Espinal

Seios venosos da dura-máter e seio cavernoso

Vasos sanguíneos e nervos da base do crânio

Trajetos dos nervos cranianos

Índice

OceanofPDF.com

Copyright

© 2019 Elsevier Editora Ltda.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998. Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia por escrito da editora, poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros.

ISBN: 978-85-352-9230-5

ISBN versão eletrônica: 978-85-352-8905-3

SOBOTTA – Präparieratlas

3.Auflage 2017

© Elsevier GmbH, München

Urban & Fischer Verlag é uma impressão de Elsevier GmbH

This translation of Sobotta – Präparieratlas 3rd Edition, by Friedrich Paulsen and Jens Waschke was undertaken by Elsevier Editora Ltda. and is published by arrangement with Elsevier GmbH.

Esta tradução de Sobotta - Präparieratlas 3rd Edition, de Friedrich Paulsen e Jens Waschke foi produzida por Elsevier Editora. Ltda. e publicada em conjunto com a Elsevier GmbH.

ISBN: 9783437440168

Capa Adaptada

Luciana Mello e Monika Mayer

Editoração Eletrônica

Thomson Digital

Elsevier Editora Ltda.
Conhecimento sem Fronteiras

Rua da Assembleia, n° 100 – 6° andar – Sala 601
20011-904 – Centro – Rio de Janeiro – RJ

Av. Doutor Chucri Zaidan, n° 296 – 23° andar
04583-110 – Brooklin Novo – São Paulo – SP

Serviço de Atendimento ao Cliente

0800 026 53 40

atendimento1@elsevier.com

Consulte nosso catálogo completo, os últimos lançamentos e os serviços exclusivos no site www.elsevier.com.br

Nota

Esta tradução foi produzida por Elsevier Brasil Ltda. sob sua exclusiva responsabilidade. Médicos e pesquisadores devem sempre fundamentar-se em sua experiência e no próprio conhecimento para avaliar e empregar quaisquer informações, métodos, substâncias ou experimentos descritos nesta publicação. Devido ao rápido avanço nas ciências médicas, particularmente, os diagnósticos e a posologia de medicamentos precisam ser verificados de maneira independente. Para todos os efeitos legais, a Editora, os autores, os editores ou colaboradores relacionados a esta tradução não assumem responsabilidade por qualquer dano/ou prejuízo causado a pessoas ou propriedades envolvendo responsabilidade pelo produto, negligência ou outros, ou advindos de qualquer uso ou aplicação de quaisquer métodos, produtos, instruções ou ideias contidos no conteúdo aqui publicado.

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

P357s
3. ed.

Paulsen, Friedrich

Sobotta : atlas prático de anatomia humana / Friedrich Paulsen, Jens Waschke ; tradução Marcelo Narciso. - 3. ed. - Rio de Janeiro : Elsevier, 2019.

; 31 cm.

Tradução de: Sobotta : dissection atlas

Inclui índice

ISBN 9788535292305

1. Anatomia humana - Atlas. 2. Neuroanatomia. I. Waschke, Jens. II. Narciso, Marcelo. III. Título.

19-56202

CDD: 611.0222

CDU: 611(084.4)

Vanessa Mafra Xavier Salgado - Bibliotecária - CRB-7/6644

28/03/2019

29/03/2019



OceanofPDF.com

Revisão Científica e Tradução

Revisão Científica

Adilson Dias Salles

Médico

Mestre em Anatomia do Departamento de Anatomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Doutor em Medicina da Faculdade de Medicina da UFRJ

Professor Associado II do Programa de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ e do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da UFRJ

Tradução

Marcelo Sampaio Narciso

Doutor em Ciências Morfológicas pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Morfológicas (PCM) do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Mestre em Ciências Morfológicas pela UFRJ

Especialista em Histologia e Embriologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Professor Adjunto do Programa de Histologia do ICB da UFRJ

Sobotta – Atlas Prático de Anatomia Humana – a peça central do curso de dissecação

Nós estamos contentes em concluir o Atlas Sobotta de Anatomia Humana com o Sobotta - Atlas Prático de Anatomia Humana.

Por muitas gerações, na profissão médica, tem sido natural a utilização de um atlas de anatomia, predominantemente no curso de dissecação, e também de forma intensa na dissecação de corpos doados para a produção de peças molhadas.

Isso foi comprovado pelo fato de que, em vários outros trabalhos de anatomia, foram adotadas as inconfundíveis ilustrações produzidas há mais de 100 anos na tradição dos livros Sobotta.

Ao longo dos anos, inúmeras ilustrações foram adicionadas para a visualização de estruturas anatomicamente importantes, que são difíceis de visualizar no curso de dissecação, ou para a explicação de referências clínicas com base em imagens.

Estes aspectos, com um design de qualidade cada vez mais elevada, fez com que os atlas de anatomia fossem mais utilizados como livros auxiliares de aprendizagem para o estudo em casa, sem que precisassem ser levados para a sala de dissecação para que o aprendizado ocorresse diretamente a partir das preparações anatômicas.

A 3ª edição do Sobotta - Atlas Prático de Anatomia Humana, com seu design e estrutura especiais, foi projetada para fornecer algo tangível para o estudo direto de cadáveres nas salas de dissecação.

Nesta edição de volume único, o Sobotta - Atlas Prático de Anatomia Humana reúne as mais importantes ilustrações, essenciais para a dissecação.

Juntamente com o Atlas Sobotta de três volumes, a tabela de músculos e o livro-texto do Sobotta, todos essencialmente projetados para estudos em casa, além do aplicativo Sobotta para o estudo em aparelhos celulares, uma linha Sobotta de recursos encontra-se agora disponível, de modo a atender todos os requisitos de anatomia, garantindo também satisfação e sucesso na preparação para exames orais e escritos.

Devido à grande variedade de cursos de neuroanatomia em diferentes universidades (para as quais recomendamos o terceiro volume completo do Atlas Sobotta, com sua infinidade de ilustrações do SNC), nós limitamos deliberadamente as ilustrações no Atlas Prático de Anatomia Humana àquelas cruciais para o curso de anatomia macroscópica.

Aproveite a 3ª edição do Sobotta – Atlas Prático de Anatomia Humana – não importando se ele será utilizado no curso de dissecação ou na atualização de seu conhecimento anatômico antes da cirurgia!

Friedrich Paulsen

Jens Waschke

OceanofPDF.com

Lista de ilustrações

Salvo indicação em contrário, todas as ilustrações foram obtidas a partir de: Paulsen, F., Waschke, J.: Sobotta Atlas der Anatomie. 24^a ed., Elsevier GmbH, Munique, 2017.

A referência ao autor ou à fonte da respectiva ilustração encontra-se adicionada ao final da legenda, entre colchetes, da seguinte forma:

G618 Moses, K. P., Banks, J. C., Nava, P. B., Petersen, D.K.: Atlas of Clinical Gross Anatomy. 2^a ed., Elsevier Saunders, Filadélfia 2013

J803 Biederbick & Rumpf, Adelsdorf

L127 Jörg Mair, Munique

L238 Sonja Klebe, Löhne

L240 Horst Ruß, Munique

L266 Stephan Winkler, Munique

L275 Martin, Hoffmann, Neu-Ulm

L280 Johannes Habla, Munique

L285 Anne-Katrin Hermanns, “Art Ankats”, Maastricht, Holanda (Países Baixos)

1

Anatomia de Superfície

Regiões do corpo




FIG. 1.1 Regiões do corpo; vista anterior. [J803]




FIG. 1.2 Regiões do corpo; vista posterior. [J803]




FIG. 1.3 Planos e eixos. [L127] **a** Plano sagital, incluindo os eixos anteroposterior e longitudinal; **b** Plano transversal = plano horizontal, incluindo os eixos transversal e anteroposterior; **c** Plano frontal = plano coronal, incluindo os eixos longitudinal e transversal; **d** A sutura coronal e a sutura sagital servem como elementos de referência em radiologia. A sutura sagital corresponde ao plano sagital, enquanto a sutura coronal corresponde ao plano frontal.




FIG. 1.4 Linhas de orientação e conceitos de direção e de relações posicionais. [L127] **a** Vista anterior. **b** Vista posterior. **c** Membro inferior em vista anterior, e membro superior com mão supinada. **d** Mão em vista palmar, e pé em vista dorsal.

2

Tronco

Camada superficial dos músculos do dorso




FIG. 2.1 Camada superficial dos músculos do tronco associados ao membro superior e ao cingulo do membro superior; vista posterior.




FIG. 2.2 Camada profunda dos músculos do tronco associados ao membro superior e ao cingulo do membro superior; vista posterior.

Camada profunda dos músculos do dorso




FIG. 2.3 Camada superficial dos músculos profundos (próprios) do dorso; vista posterior.




FIG. 2.4 Músculos do dorso e músculos do pescoço (músculos suboccipitais); vista posterior.

Músculos do pescoço




FIG. 2.5 Músculos do dorso e músculos do pescoço (músculos suboccipitais); vista posterior.




FIG. 2.6 Músculos do pescoço (músculos suboccipitais); vista posterior.




FIG. 2.7 Músculos do dorso e músculos do pescoço; vista do lado esquerdo.

Músculos das paredes torácica e abdominal




FIG. 2.8 Camada superficial dos músculos das paredes torácica e abdominal; vista anterior.




FIG. 2.9 Músculos da parede torácica; vista anterior.

Músculos do abdome




FIG. 2.10 Camadas superficial e média dos músculos do abdome; vista anterior.




FIG. 2.11 Camada média dos músculos do abdome; vista anterior.




FIG. 2.12 Camada profunda dos músculos do abdome; vista anterior.

Face interna da parede abdominal





FIG. 2.13 Face interna da parede anterior do abdome; vista posterior.

Diafragma e parede posterior do abdome



* Ligamento inguinal (de FALÓPIO ou de POUPART)

FIG. 2.14 Diafragma e músculos da parede do abdome; vista anterior.

Diafragma






FIG. 2.15 Diafragma; vista inferior.



*Termo clínico: triângulo de BOCHDALEK **Arcada do quadrado ***Arcada do psoas

FIG. 2.16 Diafragma, com os locais de passagem através do diafragma e músculos da parede posterior do abdome; vista anterior.

Artérias da parede anterior do tronco



*Termo clínico: Artéria mamária interna

FIG. 2.17 Artérias da parede anterior do tronco. [L266]





FIG. 2.18 Artérias da parede anterior do tronco. [L266]

Artérias da parede do tórax



*Termo clínico: Artéria mamária interna

FIG. 2.19 Artérias da parede do tórax. [L266]

Veias da parede do tórax





FIG. 2.20 Veias da parede do tórax. [L266]

Veias da parede anterior do tronco



* Termo clínico: Veia mamária interna

FIG. 2.21 Veias da parede anterior do tronco. [L266]

Sistema ázigo





FIG. 2.22 Sistema ázigo. [L266]

Artérias e veias da parede anterior do tronco



*Termo clínico: Artéria mamária interna

**Termo clínico: Veia mamária interna

FIG. 2.23 Vasos na face interna da parede anterior do tronco; vista posterior.

Vasos linfáticos




FIG. 2.24 Vasos linfáticos superficiais e linfonodos regionais da parede anterior do tronco. [L127]

Vasos e nervos do dorso




FIG. 2.25 Vasos e nervos do dorso; vista posterior. Os músculos superficiais e do cingulo do membro superior foram removidos no lado esquerdo.




FIG. 2.26 Vasos e nervos da região occipital, da região cervical posterior (região nugal) e da região superior do dorso; vista posterior.

Vasos e nervos do pescoço




FIG. 2.27 Vasos e nervos da região occipital e da região cervical posterior; vista posterior.

Nervos do pescoço




FIG. 2.28 Nervos da região cervical posterior; vista posterior.

Vasos e nervos do canal vertebral





FIG. 2.29 Região torácica da coluna vertebral, com a medula espinal e o tronco simpático; vista anterior.


Vasos e nervos do tronco



*Termo clínico: Artéria mamária interna

FIG. 2.30 Vasos epifasciais e profundos, e nervos da parede anterior do tronco no sexo feminino; vista anterior.

Relevo interno da parede anterior do abdome



* Termo clínico: Ligamento de HESSELBACH
 ** Termo clínico: Triângulo de HESSELBACH

FIG. 2.31 Parede anterior do abdome; vista interna.

Canal inguinal




FIG. 2.32 Anel inguinal superficial; vista anterior.





FIG. 2.33 Paredes e conteúdo do canal inguinal, lado direito; vista anterior.



* Arco tendíneo transverso

** Termo clínico: Ligamento de GIMBERNAT

FIG. 2.34 Canal inguinal e funículo espermático, lado direito; vista anterior. [L280]




FIG. 2.35 Conteúdo do funículo espermático e envoltórios do testículo, lado esquerdo; vista anterior. [L280]

Plexo lombossacral




FIG. 2.36 Parede posterior do abdome com o plexo lombossacral; vista anterior.

3

Membro Superior

Vasos superficiais e nervos do braço e do ombro




FIG. 3.1 Veias epifasciais e nervos do ombro (região deltóidea), do braço (região braquial anterior), e do cotovelo (região cubital anterior), lado direito; vista anterior.




FIG. 3.2 Vasos epifasciais e nervos do ombro (região deltóidea), do braço (região braquial posterior) e do cotovelo (região cubital posterior), lado direito; vista posterolateral.

Vasos superficiais e nervos do antebraço




FIG. 3.3 Veias epifasciais e nervos do antebraço (região antebraquial anterior) e do cotovelo (região cubital anterior), lado direito; vista anterior.




FIG. 3.4 Veias epifasciais e nervos do antebraço (região antebraquial anterior) e do cotovelo (região cubital anterior), lado direito; vista posterior.

Vasos superficiais e nervos do dorso da mão




FIG. 3.5 Vasos epifasciais e nervos do dorso da mão, lado direito; vista posterior.

Trígono clavipeitoral




FIG. 3.6 Trígono clavipeitoral (fossa de MOHRENHEIM) do lado direito.

Fossa axilar




FIG. 3.7 Fossa axilar, lado direito; vista lateroinferior.




FIG. 3.8 Fossa axilar e parede lateral do tórax, lado direito; vista lateral.




FIG. 3.9 Fossa axilar; lado direito; vista lateroinferior. [L266]



Vasos e nervos do braço




FIG. 3.11 Vasos e nervos da fossa axilar e da face medial do braço (região braquial anterior), lado direito; vista anteromedial.




FIG. 3.12 Artérias e nervos da fossa axilar e da face medial do braço (região braquial anterior), lado direito; vista anteromedial, após rebatimento do músculo bíceps braquial.




FIG. 3.13 Artérias e nervos da face lateral do braço (região braquial posterior), lado direito; vista posterolateral.




FIG. 3.14 Artérias e nervos do ombro (região deltóidea) e da face lateral do braço (região braquial dorsal), lado direito; vista posterolateral.

Vasos e nervos do antebraço




FIG. 3.15 Artérias e nervos da camada superficial do antebraço (região antebraquial anterior), lado direito; vista anterior.

Vasos sanguíneos e nervos do antebraço




FIG. 3.16 Artérias e nervos da camada profunda do antebraço (região antebraquial anterior), lado direito; vista anterior, após a remoção de todos os músculos flexores superficiais.

Vasos sanguíneos e nervos da fossa cubital e do cotovelo




FIG. 3.17 Artérias e nervos da fossa cubital (região cubital anterior), lado direito; vista lateral (radial).




FIG. 3.18 Artérias e nervos do cotovelo (região cubital posterior), lado direito; vista medial (ulnar).

Vasos sanguíneos e nervos do antebraço




FIG. 3.19 Artérias e nervos da camada profunda do antebraço (região antebraquial posterior), lado direito; vista radial.

Músculos da mão




FIG. 3.20 Tendões dos músculos extensores longos dos dedos e aponeurose dorsal, lado direito; vista posterior.




FIG. 3.21 Camada superficial dos músculos da palma da mão, lado direito; vista palmar.




FIG. 3.22 Camada média dos músculos da palma da mão, lado direito; vista palmar, após remoção da aponeurose palmar e dos músculos superficiais.




FIG. 3.23 Camada profunda dos músculos da palma da mão, lado direito; vista palmar, após a remoção dos tendões dos músculos flexores longos dos dedos.

Vasos sanguíneos e nervos da região palmar




FIG. 3.24 Artérias e nervos da camada superficial da região palmar, lado direito; vista palmar.




FIG. 3.25 Artérias e nervos da camada média da região palmar, lado direito; vista palmar, após remoção da aponeurose palmar.




FIG. 3.26 Artérias e nervos da camada profunda da região palmar, lado direito; vista palmar, após remoção dos tendões dos músculos flexores longos e dos músculos lumbricais, e secção do músculo adutor do polegar.

Vasos sanguíneos e nervos do dorso da mão




FIG. 3.27 Artérias e nervos do dorso da mão, lado direito; vista dorsal, após remoção dos tendões dos músculos extensores longos.




FIG. 3.28 Artérias e nervos do dorso da mão, lado direito; vista radial.

Membro Inferior

Vasos sanguíneos superficiais e nervos da região inguinal e da coxa




FIG. 4.1 Vasos sanguíneos epifasciais e nervos da região inguinal, da coxa (região femoral anterior) e do joelho (região genicular anterior) do lado direito; vista anterior.

Vasos sanguíneos superficiais e nervos da região glútea e da coxa





FIG. 4.2 Vasos sanguíneos epifasciais e nervos da região glútea, da coxa (região femoral posterior) e da fossa poplítea, lado direito; vista posterior.

Vasos sanguíneos superficiais e nervos da perna



a

FIG. 4.3 Veias epifasciais e nervos da perna (região crural) e do pé, lado direito; vista medial.




FIG. 4.4 Veias epifasciais e nervos da perna (região crural) e do pé, lado direito; vista posterolateral.

Vasos sanguíneos superficiais e nervos do dorso do pé




FIG. 4.5 Veias epifasciais e nervos do dorso do pé, lado direito; vista do dorso do pé.

Vasos sanguíneos e nervos da coxa




FIG. 4.6 Vasos sanguíneos e nervos da coxa (região femoral anterior), lado direito; vista anterior.




FIG. 4.7 Vasos sanguíneos e nervos da coxa (região femoral anterior), lado direito; vista anterior, após remoção parcial do músculo sartório e secção do músculo pectíneo.




FIG. 4.8 Vasos sanguíneos e nervos da coxa (região femoral anterior), lado direito; vista anterior, após remoção parcial do músculo sartório e do músculo reto femoral, e secção do músculo pectíneo e do músculo adutor longo.

Vasos sanguíneos e nervos da região glútea e da coxa




FIG. 4.9 Vasos sanguíneos e nervos da região glútea, da coxa (região femoral posterior), e da fossa poplítea, lado direito; vista posterior, após remoção da fáscia lata.




FIG. 4.10 Vasos sanguíneos e nervos da região glútea, da coxa (região femoral posterior), e da fossa poplítea, lado direito; vista posterior, após remoção da fáscia lata e rebatimento lateral da cabeça longa do músculo bíceps femoral.




FIG. 4.11 Vasos sanguíneos e nervos da região glútea, da coxa (região femoral posterior), e da fossa poplítea, lado direito; vista posterior, após secção do músculo glúteo máximo e da cabeça longa do músculo bíceps femoral.

Vasos sanguíneos e nervos da região glútea




FIG. 4.12 Vasos sanguíneos e nervos da região glútea e da coxa (região femoral posterior), lado direito; vista posterior, após secção e liberação parcial dos músculos glúteos máximo e médio e após remoção do nervo isquiático logo após a sua emergência do forame infrapiriforme.

Vasos sanguíneos e nervos da perna




FIG. 4.13 Vasos sanguíneos e nervos da perna (região crural anterior), lado direito; vista anterior, após remoção da fáscia da perna e após a secção dos músculos extensor longo dos dedos e fibular longo.

Vasos sanguíneos e nervos da fossa poplítea




FIG. 4.14 Vasos sanguíneos e nervos da fossa poplítea, lado direito; vista posterior, após remoção total da fáscia.

Artérias da fossa poplítea




FIG. 4.15 Artérias da fossa poplítea, lado direito; vista posterior, após ressecção parcial dos músculos suprajacentes.

Vasos sanguíneos e nervos da fossa poplítea e da perna




FIG. 4.16 Vasos sanguíneos e nervos da fossa poplítea e da perna (região crural posterior), lado direito; vista posterior, após remoção da fáscia da perna e secção do músculo gastrocnêmio.




FIG. 4.17 Vasos sanguíneos e nervos da fossa poplítea e da perna (região crural posterior), lado direito; vista posterior, após secção dos músculos gastrocnêmio e sóleo.

Vasos sanguíneos e nervos da perna




FIG. 4.18 Vasos sanguíneos e nervos da perna (região crural posterior), lado direito; vista posterior, após remoção da fáscia da perna e secção dos músculos gastrocnêmio, sóleo e flexor longo do hálux.

Vasos sanguíneos e nervos da região plantar




FIG. 4.19 Camada superficial das artérias e nervos da região plantar, lado direito; vista plantar.




FIG. 4.20 Camada média das artérias e nervos da região plantar, lado direito; vista plantar.




FIG. 4.21 Camada profunda das artérias e nervos da região plantar, lado direito; vista plantar.

Órgãos da Cavidade Torácica

Pulmões e cavidades pleurais




FIG. 5.1 Pulmões e cavidades pleurais de um adolescente; vista anterior, após remoção da parede anterior do tórax.

Artérias do mediastino posterior




FIG. 5.2 Aorta e seus ramos; vista anterior, sobre a parede posterior do tronco.

Veias do mediastino posterior




FIG. 5.3 Veias do sistema ázigo; vista anterior da parede posterior do tronco, após remoção do diafragma.

Nervos do mediastino posterior




FIG. 5.4 Nervos do mediastino posterior; vista anterior da parede posterior do tronco, após remoção do diafragma.

Mediastino




FIG. 5.5 Mediastino e cavidade pleural de um adolescente; vista do lado direito, após remoção da parede lateral do tórax e do pulmão direito.




FIG. 5.6 Mediastino e cavidade pleural de um adolescente; vista do lado esquerdo, após remoção da parede lateral do tórax e do pulmão esquerdo.

Abertura torácica superior




FIG. 5.7 Vasos e nervos da abertura torácica superior, lado direito; vista inferior, após remoção da cúpula pleural. [L238]

Abertura superior do tórax




FIG. 5.8 Vasos sanguíneos e nervos da abertura superior do tórax, lado esquerdo; vista inferior, após remoção da cúpula pleural. [L238]

Inervação do coração




FIG. 5.9 Plexo cardíaco *in situ*; vista anterior. [L238]

Vasos sanguíneos e nervos do pulmão *In Situ*




FIG. 5.10 Árvore bronquial com vasos sanguíneos e nervos do pulmão; vista anterior. [L238]

Coração *in Situ*




FIG. 5.11 Posição do coração no tórax; vista anterior, após abertura do pericárdio.

Pericárdio




FIG. 5.12 Pericárdio; vista anterior, após remoção da parede anterior do pericárdio e do coração.

Coração




FIG. 5.13 Coração; vista anterior.




FIG. 5.14 Coração; vista posterior.

Câmaras do coração




FIG. 5.15 Átrio direito e ventrículo direito; vista anterior.




FIG. 5.16 Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo; vista lateral.

Complexo estimulante do coração




FIG. 5.17 Complexo estimulante do coração ao longo do eixo do coração seccionado.

Artérias coronárias e seus ramos




FIG. 5.18 Artérias coronárias e seus ramos, vista anterior. [L238]

Artérias coronárias




FIG. 5.19 Artérias coronárias; vista anterior.

Veias do coração




FIG. 5.20 Veias do coração; vista posteroinferior.

Artérias coronárias e veias cardíacas




FIG. 5.21 Coração, face esternocostal, com as artérias coronárias e as veias cardíacas; vista anterossuperior. (Fotografia © 2015 por Darrell K. Petersen. Publicado por Elsevier Inc. Todos os direitos reservados). [G618]

Coração, face diafragmática




FIG. 5.22 Coração, face diafragmática, com artérias coronárias e veias cardíacas; vista inferior. (Fotografia © 2015 por Darrell K. Petersen. Publicado por Elsevier Inc. Todos os direitos reservados). [G618]

Coração, ventrículo esquerdo




FIG. 5.23 Ventrículo esquerdo do coração; vista pelo lado esquerdo. (Fotografia © 2015 por Darrell K. Petersen. Publicado por Elsevier Inc. Todos os direitos reservados). [G618]

Coração, átrio direito




FIG. 5.24 Coração, átrio direito; vista pelo lado direito. (Fotografia © 2015 por Darrell K. Petersen. Publicado por Elsevier Inc. Todos os direitos reservados). [G618]

Coração, ventrículo direito




FIG. 5.25 Coração, ventrículo direito; vista anterior. (Fotografia © 2015 por Darrell K. Petersen. Publicado por Elsevier Inc. Todos os direitos reservados). [G618]

Valvas cardíacas




FIG. 5.26 Valvas cardíacas; vista superior. (Fotografia © 2015 por Darrell K. Petersen. Publicado por Elsevier Inc. Todos os direitos reservados). [G618]

Pulmões




FIG. 5.27 Pulmão direito; vista lateral.




FIG. 5.28 Pulmão esquerdo; vista lateral.




FIG. 5.29 Pulmão direito; vista medial.




FIG. 5.30 Pulmão esquerdo; vista medial.

Órgãos da Cavidade Abdominal

Omento maior




FIG. 6.1 Posição das vísceras na região superior do abdome (epigástrico) e do omento maior; vista anterior.

Região superior do abdome (epigástrio)




FIG. 6.2 Posição das vísceras na região superior do abdome (epigástrio); vista anterior.

Região superior do abdome (epigástrio) com a bolsa omental




FIG. 6.3 Posição das vísceras no epigástrio; vista anterior.




FIG. 6.4 Posição das vísceras no epigástrio; vista anterior.

Região inferior do abdome (hipogástrio)




FIG. 6.5 Posição das vísceras no hipogástrio; vista anterior.




FIG. 6.6 Posição das vísceras no hipogástrio; vista anterior.




FIG. 6.7 Posição das vísceras no hipogástrio; vista anterior.

Mesentério




FIG. 6.8 Mesentério do intestino delgado, e intestino grosso; vista anterior.

Órgãos secundariamente retroperitoneais




FIG. 6.9 Posição dos órgãos secundariamente retroperitoneais; vista anterior.

Parede posterior da cavidade peritoneal




FIG. 6.10 Parede posterior da cavidade peritoneal, com recessos e baço; vista anterior.

Tronco celíaco




FIG. 6.11 Tronco celíaco; vista anterior, após remoção do omento menor.

Artéria mesentérica superior




FIG. 6.12 Origens da artéria mesentérica superior e do tronco celíaco; vista anterior. O estômago foi rebatido para cima e o pâncreas foi seccionado.

Omento maior




FIG. 6.13 Porções e vasos sanguíneos e nervos do omento maior; vista anterior. [L238]




FIG. 6.14 Porções e vasos sanguíneos e nervos do omento maior; vista do lado esquerdo. [L238]

Artéria mesentérica superior




FIG. 6.15 Trajeto da artéria e da veia mesentéricas superiores; vista anterior, após abertura do mesentério, com o colo transverso rebatido para cima.

Artéria mesentérica inferior




FIG. 6.16 Trajeto da artéria mesentérica inferior e da veia mesentérica inferior no retroperitônio; vista anterior. O colo transverso foi rebatido para cima e as alças do intestino delgado foram rebatidas para o lado direito.

Topografia da região superior do abdome (epigástrico)




FIG. 6.17 Posição das vísceras na região superior do abdome (epigástrio); vista anterior. [L238]




FIG. 6.18 Posição das vísceras retroperitoneais na região superior do abdome (epigástrio); vista anterior. [L238]

Fígado, visão geral




FIG. 6.19 Fígado; vista anterior.




FIG. 6.20 Fígado; vista posteroinferior.

Espaço Retroperitoneal e Pelve

Vasos sanguíneos do espaço retroperitoneal




FIG. 7.1 Vasos sanguíneos do espaço retroperitoneal; vista anterior.

Inervação do rim e da suprarrenal




FIG. 7.2 Inervação do rim e da glândula suprarrenal. [L238]

Estrutura anatômica do rim




FIG. 7.3 Rim e glândula suprarrenal, lado direito; vista anterior.




FIG. 7.4 Rim, lado esquerdo; vista anterior, com exposição e abertura da pelve renal.

Inervação da pelve




FIG. 7.5 Inervação da pelve. [L238]

Nervos somáticos do espaço retroperitoneal




FIG. 7.6 Nervos somáticos do espaço retroperitoneal; vista anterior.

Vasos sanguíneos da pelve masculina




FIG. 7.7 Suprimento sanguíneo das vísceras pélvicas no sexo masculino; vista pelo lado esquerdo.

Vasos sanguíneos da pelve feminina





FIG. 7.8 Suprimento sanguíneo das vísceras pélvicas no sexo feminino; vista pelo lado esquerdo.

Posição do reto



*Termo clínico: glândula de COWPER

**Termo clínico: fáscia de DENONVILLIER

FIG. 7.9 Reto na pelve masculina; vista pelo lado esquerdo.

Estrutura anatômica do canal anal





FIG. 7.10 Reto e canal anal no sexo masculino. Secção mediana, vista pelo lado esquerdo. [L238]

Pelve masculina, secção mediana



*Termo clínico: espaço de RETZIUS **Termo clínico: fâscia de DENONVILLIER

FIG. 7.11 Pelve masculina. Secção mediana; vista pelo lado esquerdo.

Pelve feminina, corte mediano




FIG. 7.12 Pelve feminina. Secção mediana; vista pelo lado esquerdo.

Região do períneo no homem




FIG. 7.13 Vasos sanguíneos e nervos na região do períneo no sexo masculino; vista inferior.

Região do períneo no sexo feminino




FIG. 7.14 Vasos sanguíneos e nervos na região do períneo feminino; vista inferior.

Vasos sanguíneos e nervos do pênis




FIG. 7.15 Genitália externa masculina, com vasos sanguíneos e nervos; vista anterior, após remoção da fáscia do pênis.

Escroto




FIG. 7.16 Escroto; vista anterior. O escroto foi aberto e o pênis foi seccionado transversalmente.

Genitália feminina externa




FIG. 7.17 Genitália feminina externa; vista inferior.




FIG. 7.18 Genitália externa feminina; vista inferior, após remoção da fáscia do corpo e dos vasos sanguíneos e dos nervos.

Cabeça

Regiões da cabeça e do pescoço




FIG. 8.1 Regiões da cabeça e do pescoço; vista anterior. [J803]




FIG. 8.2 Regiões da cabeça e do pescoço; vista anteroinferior. [J803]




FIG. 8.3 Regiões da cabeça e do pescoço; vista lateral. [J803]




FIG. 8.4 Regiões da cabeça e do pescoço; vista posterior. [J803]

Base interna do crânio




FIG. 8.5 Base interna do crânio; vista superior.

Locais de passagem da base interna do crânio

Forames da base interna do crânio, e seus conteúdos	
Forames	Conteúdos
Lâmina cribriforme	• Nervos olfatórios [I] • Artéria etmoidal anterior (artéria oftálmica)
Canal óptico	• Nervo óptico [II] • Artéria oftálmica (artéria carótida interna) • Meninges; bainha do nervo óptico
Fissura orbital superior	Parte medial: • Nervo nasociliar (nervo oftálmico [V/1]) • Nervo oculomotor [III] • Nervo abducente [VI] Parte lateral: • Nervo troclear [IV] Tronco comum a partir do: – Nervo frontal (nervo oftálmico [V/1]) – Nervo lacrimal (nervo oftálmico [V/1]) • Ramo orbital (artéria meníngea média) • Veia oftálmica superior
Forame redondo	• Nervo maxilar [V/2]
Forame oval	• Nervo mandibular [V/3] • Plexo venoso do forame oval
Forame espinhoso	• Ramo meníngeo (nervo mandibular [V/3]) • Artéria meníngea média (artéria maxilar)

Forames da base interna do crânio, e seus conteúdos	
Fissura esfenopetrosa, forame lacerado	• Nervo petroso menor (nervo glossofaríngeo [IX]) • Nervo petroso maior (nervo facial [VII]) • Nervo petroso profundo (plexo carótico interno)
Abertura interna do canal carótico e canal carótico	• Artéria carótida interna, parte petrosa • Plexo venoso carótico interno • Plexo carótico interno (tronco simpático, gânglio cervical superior)
Poro acústico interno e meato acústico interno	• Nervo facial [VII] • Nervo vestibulococlear [VIII] • Artéria do labirinto (artéria basilar) • Veias do labirinto
Forame jugular	Parte anterior: • Seio petroso inferior • Nervo glossofaríngeo [IX] Parte posterior: • Artéria meníngea posterior (artéria faríngea ascendente) • Seio sigmóideo (bulbo superior da veia jugular) • Nervo vago [X] • Nervo acessório [XI] • Ramo meníngeo (nervo vago [X])
Canal do nervo hipoglosso	• Nervo hipoglosso [XII] • Plexo venoso do canal do nervo hipoglosso
Canal condilar	• Veia emissária condilar

Forames da base interna do crânio, e seus conteúdos

Forame magno

- Meninges
- Plexo venoso vertebral interno (seio marginal)
- Artérias vertebrais (artérias subclávias)
- Artéria espinal anterior (artérias vertebrais)
- Bulbo/medula espinal
- Raízes espinais (nervo acessório [XII])




FIG. 8.6 Base interna do crânio com forames; vista superior.

Base externa do crânio




FIG. 8.7 Base externa do crânio; vista inferior.

Locais de passagem da base externa do crânio




FIG. 8.8 Base externa do crânio com forames; vista inferior.

Forames da base externa do crânio e seus conteúdos	
Forames	Conteúdo
Forame incisivo	• Nervo nasopalatino (nervo maxilar [V/2])
Forame palatino maior	• Nervo palatino maior (nervo maxilar [V/2]) • Artéria palatina maior (artéria palatina descendente)
Forames palatinos menores	• Nervos palatinos menores (nervo maxilar [V/2]) • Artérias palatinas menores (artéria palatina descendente)
Fissura orbital inferior	• Artéria infraorbital (artéria maxilar) • Veia oftálmica inferior • Nervo infraorbital (nervo maxilar [V/2]) • Nervo zigomático (nervo maxilar [V/2])
Forame redondo	• Nervo maxilar [V/2]
Forame oval	• Nervo mandibular [V/3] • Plexo venoso do forame oval
Forame espinhoso	• Ramo meníngeo (nervo mandibular [V/3]) • Artéria meníngea média (artéria maxilar)
Fissura esfenopetrosa, forame lacerado	• Nervo petroso menor (nervo glossofaríngeo [IX]) • Nervo petroso maior (nervo facial [VII]) • Nervo petroso profundo (plexo carótico interno)

Forames da base externa do crânio e seus conteúdos	
Abertura externa do canal carótico e canal carótico	• Artéria carótida interna, parte petrosa • Plexo venoso carótico interno • Plexo carótico interno (tronco simpático, gânglio cervical superior)
Forame estilomastóideo	• Nervo facial [VII]
Forame jugular	Parte anterior: • Seio petroso inferior • Nervo glossofaríngeo [IX] Parte posterior: • Artéria meníngea posterior (artéria faríngea ascendente) • Seio sigmóideo (bulbo superior da veia jugular) • Nervo vago [X] • Ramo meníngeo (nervo vago [X]) • Nervo acessório [XI]
Canalículo mastóideo	• Ramo auricular do nervo vago (nervo vago [X])
Canalículo timpânico	• Nervo timpânico • Artéria timpânica inferior
Canal do nervo hipoglosso	• Nervo hipoglosso [XII] • Plexo venoso do canal do nervo hipoglosso
Canal condilar	• Veia emissária condilar

Forames da base externa do crânio e seus conteúdos	
Forame magno	• Meninges • Plexo venoso vertebral interno (seio marginal) • Artérias vertebrais (artérias subclávias) • Artéria espinal anterior (artérias vertebrais) • Bulbo/medula espinal • Raízes espinais (nervo acessório [XI])

Compartimentos de tecido subcutâneo




FIG. 8.9 Tecido adiposo subcutâneo da face; vista lateral. [L127]

Compartimentos de tecido adiposo subcutâneo




FIG. 8.10 Compartimentos de tecido adiposo subcutâneo da face; vista lateral. [L127]

Músculos da face




FIG. 8.11 Músculos da expressão facial (músculos da mímica) e músculos da mastigação; vista anterior.

Músculo da face




FIG. 8.12 Músculo da face, lado esquerdo; vista lateral.

Nervo facial [VII]




FIG. 8.13 Ramos terminais do nervo facial [VII] na face, lado esquerdo; vista lateral.

Músculos da expressão facial e músculos da mastigação




FIG. 8.14 Músculos da expressão facial e músculos da mastigação, lado esquerdo; vista lateral.

Músculos da mastigação




FIG. 8.15 Músculos da mastigação; secção frontal na região da articulação temporomandibular e secção frontal na região da calvária; vista posterior.

Vasos sanguíneos e nervos da cabeça e do pescoço




FIG. 8.16 Vasos sanguíneos e nervos da cabeça e do pescoço, regiões superficiais laterais, lado direito; vista lateral.




FIG. 8.17 Vasos sanguíneos e nervos da cabeça e do pescoço, regiões profundas laterais, lado direito; vista lateral.

Vasos sanguíneos e nervos da região lateral da face




FIG. 8.18 Vasos sanguíneos e nervos da cabeça, regiões profundas laterais, lado direito; vista lateral.

Artéria maxilar




FIG. 8.19 Artérias e nervos da cabeça, regiões laterais profundas, lado direito; vista lateral.

Plexo pterigóideo




FIG. 8.20 Vasos sanguíneos e nervos da cabeça, regiões laterais profundas, lado direito; vista lateral.

Nervo mandibular [V/3]




FIG. 8.21 Artérias e nervos da cabeça, regiões laterais profundas, lado direito; vista lateral.

Artérias da cabeça




FIG. 8.22 Artéria carótida externa, lado esquerdo; vista lateral.

Veias da cabeça




FIG. 8.23 Veia jugular interna, lado esquerdo; vista lateral.

Esqueleto do nariz




FIG. 8.24 Esqueleto do nariz; vista anterolateral do lado direito.




FIG. 8.25 Septo nasal; vista pelo lado direito.

Cavidade nasal




FIG. 8.26 Parede lateral da cavidade nasal, lado esquerdo; vista pelo lado direito.




FIG. 8.27 Cavidade nasal e vias de acesso para os seios paranasais, lado esquerdo; vista pelo lado direito.

Cavidade oral




FIG. 8.28 Cavidade oral, lado direito; vista pelo lado esquerdo.
[L285]




FIG. 8.29 Cavidade oral; vista anterior, com a boca aberta.

Fossa pterigopalatina




FIG. 8.30A E B Nervo do canal pterigóideo, lado esquerdo; vista lateral. [L275]; **a** Visão geral; **b** Nervos na fossa pterigopalatina.




FIG. 8.31 Artéria maxilar na fossa pterigopalatina, lado esquerdo; vista lateral. [L275]




FIG. 8.32 Veias da fossa pterigopalatina, lado esquerdo; vista lateral. [L275]

Palato e músculos do palato




FIG. 8.33 Palato duro e palato mole; vista inferior.




FIG. 8.34 Cavidade oral e músculos do palato; vista anterior.

Língua e músculos da língua




FIG. 8.35 Língua; vista superior.




FIG. 8.36 Língua e músculos da língua; secção mediana.

Músculos da língua




FIG. 8.37 Língua e músculos extrínsecos da língua; vista pelo lado esquerdo.




FIG. 8.38 Língua e músculos extrínsecos da língua; vista pelo lado esquerdo.

Vasos sanguíneos e nervos da língua, osso hioide e músculos hióideos




FIG. 8.39 Vasos sanguíneos e nervos da língua; vista lateral. O arco mandibular foi removido. [L238]




FIG. 8.40 Região da boca; vista inferolateral esquerda.

Vasos sanguíneos e nervos da língua e tonsila palatina




FIG. 8.41 Vasos sanguíneos e nervos da língua; vista inferior.




FIG. 8.42 Suprimento sanguíneo e nervoso da tonsila palatina, lado direito; vista medial. [L238]

Glândula salivar parótida




FIG. 8.43 Glândula salivar parótida, lado direito; vista lateral.

Glândula salivar submandibular




FIG. 8.44 Glândula salivar submandibular, lado esquerdo; vista inferolateral esquerda.




FIG. 8.45 Glândula salivar submandibular e glândula salivar sublingual, lado esquerdo; vista inferolateral esquerda.

Glândulas salivares submandibular e sublingual




FIG. 8.46 Glândula salivar submandibular e glândula salivar sublingual, lado direito; vista medial.




FIG. 8.47 Glândula salivar submandibular e glândula salivar sublingual, lado direito; vista superior.




FIG. 8.48 Vasos sanguíneos e nervos da língua, e glândulas salivares maiores; vista anteroinferior.

Olho

Pálpebras




FIG. 9.1 Olho, lado direito, com a pálpebra superior abaixada.




FIG. 9.2 Olho, lado direito, com a pálpebra superior levantada.




FIG. 9.3 Olho, lado direito, com as pálpebras superior e inferior levantada e abaixada, respectivamente.




FIG. 9.4 Olho, lado direito, com ectrópio provocado na pálpebra superior.

Assoalho ósseo da órbita, suprimento sanguíneo e inervação das pálpebras




FIG. 9.5 Assoalho da órbita (parede inferior da órbita), lado esquerdo; vista superior.




FIG. 9.6 Artérias, veias, e nervos do ádito orbital e da região periorbital, lado direito; vista superior. [L285] Baseado em Radlanski, R. J./Wesker, K. H.: Das Gesicht. Bildatlas klinische Anatomie. 2^a ed., KVM, 2012.

Glândula lacrimal, pálpebras e aparelho lacrimal




FIG. 9.7 Ádito orbital, lado direito, septo orbital (parcialmente removido), placas tarsais, e ligamentos palpebrais, lado direito; vista anterolateral. [L285] Baseado em Radlanski, R. J./Wesker, K. H.: Das Gesicht. Bildatlas klinische Anatomie. 2^a. ed., KVM, 2012.

Posição da glândula lacrimal




FIG. 9.8 Glândula lacrimal em sua cápsula de tecido conjuntivo sobre o bulbo do olho, lado direito; vista anterolateral. [L285]
Baseado em Radlanski, R. J./Wesker, K. H.: Das Gesicht. Bildatlas klinische Anatomie. 2^a ed., KVM, 2012.

Aparelho lacrimal




FIG. 9.9 Aparelho lacrimal, lado direito; vista anterior. As pálpebras foram afastadas da superfície do bulbo do olho, permitindo a visão dos sacos conjuntivais superior e inferior; o ducto lacrimonasal está aberto até a sua desembocadura no meato nasal inferior.




FIG. 9.10 Parte lacrimal do músculo orbicular do olho, canalículos lacrimais, saco lacrimal e ligamento palpebral medial, lado direito. [L285] Baseado em Radlanski, R. J./Wesker, K. H.: Das Gesicht. Bildatlas klinische Anatomie. 2^a ed., KVM, 2012.

Artérias e nervos da órbita




FIG. 9.11 Artérias e nervos da órbita, lado direito; vista superior da órbita, após remoção do teto (nível superior da órbita).




FIG. 9.12 Artérias e nervos da órbita, lado direito; vista superior, após remoção do teto da órbita. Representação do gânglio ciliar; o músculo levantador da pálpebra superior e o músculo reto superior foram rebatidos lateralmente.




FIG. 9.13 Artérias e nervos da órbita, lado direito; vista superior, após remoção parcial dos músculos levantador da pálpebra superior, reto superior e oblíquo superior.




FIG. 9.14 Artérias e nervos da órbita, lado direito; vista superior, após secção do nervo óptico [II].

Nervos da órbita




FIG. 9.15 Nervos da órbita e do bulbo do olho, inervação da glândula lacrimal, e representação do gânglio ciliar, lado direito; vista lateral, após remoção da parede temporal e do corpo adiposo da órbita.

Vasos sanguíneos da órbita




FIG. 9.16 Artérias do olho e da órbita; vista superior após a remoção do teto da órbita. Lado esquerdo: conteúdo da órbita com os músculos extrínsecos do bulbo do olho; lado direito: após remoção dos músculos extrínsecos. [L280]




FIG. 9.17 Veias do bulbo do olho e da órbita, lado direito; vista lateral da órbita, após remoção da parede lateral da órbita. [L275]

Orelha

Orelha, visão geral e concha da orelha




FIG. 10.1 Partes da orelha, lado direito; secção frontal através do meato acústico externo, orelha média e tuba auditiva. Vista frontal.




FIG. 10.2 Concha da orelha, lado direito; vista lateral.

Músculos auriculares





FIG. 10.3A E B Músculos auriculares e cartilagem da concha da orelha, lado direito. (a) Vista lateral, (b) vista posterior.

Nervo facial [VII]




FIG. 10.4 Trajeto do nervo facial [VII]. Secção longitudinal através do nervo facial; vista pelo lado esquerdo. [L238]

Topografia do nervo facial [VII]





FIG. 10.5 Nervo facial [VII] na parte petrosa do osso temporal, lado direito; vista posterior. O osso temporal foi parcialmente removido; o canal do nervo facial e a cavidade timpânica estão expostos.

Labirinto ósseo



* Abertura do canalículo posterior

FIG. 10.6A E B Labirinto ósseo, lado direito; aberto a partir da porção petrosa do osso temporal. **(a)** Vista posterossuperior; **(b)** vista superior.

11

Músculos do Pescoço

Pescoço




FIG. 11.1 Músculos das regiões anterior e lateral do pescoço (regiões cervicais anterior e lateral), camada superficial; vista lateral.





FIG. 11.2 Músculos do pescoço; vista ventral anterior. A região do mento se encontra levantada.

Músculos pré-vertebrais



I-VII = Vértebras cervicais (C1-C7)
 1-3 = Vértebras torácicas (T1-T3)

FIG. 11.3 Músculos pré-vertebrais e músculos escalenos; vista anterior.

Fáscias do pescoço




FIG. 11.4 Fáscias musculares do pescoço; vista anterior. [L238]





FIG. 11.5 Fáscia cervical, lado esquerdo; vista anterolateral esquerda.

Músculos da faringe



* Triângulo de KILLIAN
 ** Triângulo de LAIMER
 *** Parte fundiforme da parte cricofaringea (músculo de KILLIAN)

FIG. 11.6 Músculos da faringe; vista posterior.

Músculos da face e músculos da faringe




FIG. 11.7 Músculos da faringe e músculos da face, lado esquerdo; vista lateral.

Relevo interno da faringe




FIG. 11.8 Cavidade oral, faringe e laringe; secção sagital mediana.

Vasos sanguíneos e nervos do espaço parafaríngeo




FIG. 11.9 Vasos sanguíneos e nervos da faringe e do espaço parafaríngeo; vista posterior.

Vasos sanguíneos e nervos do espaço retrofaríngeo




FIG. 11.10 Vasos sanguíneos e nervos da faringe e do espaço retrofaríngeo; vista posterior. A faringe foi aberta posteriormente.

Músculos da laringe




FIG. 11.11 **Músculo cricotireóideo; vista anterolateral esquerda.**




FIG. 11.12 Músculos da laringe; vista posterior.




FIG. 11.13 Músculos da laringe; vista posterolateral. [L238]

Relevo interno da laringe




FIG. 11.14 Laringe; vista posterior. A laringe foi seccionada posteriormente no plano mediano e aberta com o auxílio de ganchos.




FIG. 11.15 Laringe; secção sagital mediana.

Artérias e nervos da laringe




FIG. 11.16 Artérias e nervos da laringe e da raiz da língua; vista posterior.

Vasos sanguíneos e nervos do pescoço




FIG. 11.17 Vasos sanguíneos e nervos das regiões anterior e lateral do pescoço (regiões cervicais anterior e lateral); vista lateral. A fáscia cervical superficial foi removida posteriormente ao platisma.




FIG. 11.18 Vasos sanguíneos e nervos da região lateral do pescoço (região cervical lateral), lado esquerdo; vista lateral. Partes do platisma foram rebatidas para cima e a maior parte da lâmina superficial da fáscia cervical foi removida.




FIG. 11.19 Vasos sanguíneos e nervos das regiões anterior e lateral do pescoço (regiões cervicais anterior e lateral), lado esquerdo; vista lateral, após remoção das fáscias cervicais superficial e intermédia.




FIG. 11.20 Vasos sanguíneos e nervos da região lateral do pescoço (região cervical lateral), lado esquerdo; vista lateral, após remoção, quase completa, do músculo esternocleidomastóideo.




FIG. 11.21 Vasos sanguíneos e nervos da região lateral do pescoço (região cervical lateral), camada profunda, lado esquerdo; vista lateral.

Vasos sanguíneos e nervos do pescoço e da fossa axilar




FIG. 11.22 Vasos sanguíneos e nervos da região lateral do pescoço (região cervical lateral) e da região axilar. Os números V a VIII indicam os ramos anteriores dos nervos cervicais correspondentes.

Veias do pescoço




FIG. 11.23 Veias do pescoço; vista ventral. No lado esquerdo, a maior parte do músculo esternocleidomastóideo foi removida. Todas as fáscias do pescoço foram removidas.

Vasos sanguíneos e nervos do pescoço e da abertura superior do tórax




FIG. 11.24 Vasos sanguíneos e nervos do pescoço e da abertura superior do tórax; vista anterior.

Vasos sanguíneos e nervos do triângulo submandibular




FIG. 11.25 Vasos sanguíneos e nervos do triângulo submandibular; vista lateral inferior.

Vasos sanguíneos e nervos do pescoço e da abertura superior do tórax




FIG. 11.26 Vasos sanguíneos e nervos na transição do pescoço para o tórax e para o membro superior. Os números IV a VIII indicam os ramos anteriores dos nervos espinais correspondentes.

Cúpula pleural e desembocadura do ducto torácico




FIG. 11.27 Estruturas pré-vertebrais e paravertebrais do pescoço e da abertura superior do tórax; vista anterior. [L238]

Encéfalo e Medula Espinal

Seios venosos da dura-máter e seio cavernoso




FIG. 12.1 Dura-máter craniana e seios venosos da dura-máter; vista superior esquerda. O tentório do cerebelo foi parcialmente removido.




FIG. 12.2 Hipófise e seio cavernoso; secção frontal. Vista posterior.

Vasos sanguíneos e nervos da base do crânio




FIG. 12.3 Locais de passagem dos vasos sanguíneos e nervos através da base interna do crânio, e círculo arterial do cérebro (de WILLIS); vista superior.

Trajetória dos nervos cranianos




FIG. 12.5 Trajeto dos nervos cranianos na fossa média do crânio; vista pelo lado direito.




FIG. 12.6 Artérias e nervos na região da sela turca e do seio cavernoso; vista pelo lado direito.

OceanofPDF.com

Índice

A

Abertura

externa do canal carótico, [162-163](#)

interna do canal carótico, [161](#)

interna do canal óptico, [160](#)

mediana do quarto ventrículo, [240](#)

torácica superior, [233](#)

Abertura superior do tórax

estruturas pré- e paravertebrais da, [236](#)

vasos sanguíneos e nervos da, [96](#), [233](#)

Acrômio, [6](#), [45](#)

Adeno-hipófise, [238](#)

Adesão intertalâmica, [240](#)

Ádito

da laringe, [185](#), [225](#)

orbital, [195-196](#)

artérias, veias, e nervos, do, [195](#)

Alça

cervical, [49](#), [176](#), [229](#), [234](#)

profunda, [187](#), [228-233](#)

superficial, [227](#)

subclávia, [93](#), [97](#), [235-236](#)

tendínea do músculo digástrico, [187](#)

Ampola

da tuba uterina, [151](#)

do reto, [150-151](#)

Anastomose de DRUMMOND, [134-135](#)

Anastomose de RIOLAN, [134-135](#)

Anel

fibroso

direito, [115](#)

esquerdo, [105](#)

inguinal

profundo, [34-37](#)

superficial, [14-16](#), [35-36](#), [154-155](#)

umbilical, [12](#), [14](#), [33](#)

Ângulo

da mandíbula, [170](#)

escalenovertebral, [236](#)

inferior da escápula, [6-7](#)

lateral/medial do olho, [194](#)

Antebraço

artérias e nervos do

camada profunda de, [55](#), [57](#)

camada superficial de, [54](#)

veias e nervos epifasciais do, [42-43](#)

Antélice, [206](#)

Antitrigo, [206](#)

Ânus, [156](#)

Aorta, [106](#), [144](#)

abdominal (parte abdominal da aorta), [21](#)

ascendente (parte ascendente da aorta), [98](#), [107](#)

descendente (parte descendente da aorta), [100](#)

ramos da, [91](#)

torácica (parte torácica da aorta), [21](#)

Aparelho lacrimal, [198](#)

Apêndice(s)

do epidídimo, [155](#)

fibroso do fígado, [138](#)

omentalis (epiploicos), [124](#)

vermiforme, [125-128](#), [134](#)

Ápice

da língua, [185-186](#)

da parte petrosa, [210](#), [239](#)

do coração, [100](#), [102-105](#)

do pulmão

direito, [90](#), [116-117](#)

esquerdo, [116](#), [118](#)

Aponeurose

da língua, [185](#)

do músculo bíceps braquial, [54](#), [56](#)

palmar, [59](#), [62](#)

plantar, [86-88](#)

Aponeurose epicrânica, [166-167](#), [169](#), [171-172](#)

Aponeurose(s) dorsal(is)

do trato lateral, [58](#)

do trato médio, [58](#)

Aqueduto do vestíbulo, [210](#)

Aracnoide-máter

encefálica, [239](#)

espinal, [32](#)

Arcada do psoas (ligamento arqueado medial), [18-19](#)

Arcada do quadrado (ligamento arqueado lateral), [18-19](#), [38](#)

Arco

da aorta, [91](#), [98-103](#), [108-109](#), [235](#)

da cartilagem cricóidea, [213](#), [219](#), [222](#), [224](#)

da vértebra, [32](#)

iliopectíneo, [34](#)

palatofaríngeo, [182](#), [184](#), [219](#), [221](#)

palatoglosso, [182](#), [184-185](#)

palmar

profundo, [64](#)

superficial, [63](#)

palpebral inferior/superior, [195](#)

- plantar profundo, [88](#)
- posterior do atlas, [10](#), [30-31](#)
- tendíneo do músculo sóleo, [83](#)
- venoso
 - dorsal do pé, [71-72](#)
 - jugular, [227](#), [232](#)
- zigomático, [162](#), [169](#)

Arco tendíneo transverso, [36](#)

Área

- cribriforme, [143](#)
- nua, [138](#)

Artéria carótida externa, [177](#)

Artérias

- da cabeça, [174](#), [176](#)
- da fossa axilar, [51](#)
- da fossa cubital, [56](#)
- da fossa poplítea, [82](#)
- da laringe, [225](#)
- da mão, [65](#)
- da órbita, [195](#), [199-202](#), [204](#)
- da parede anterior do tronco, [20](#)
- da raiz da língua, [225](#)
- da região do antebraço, [54](#)
- da região palmar, [62-64](#)
- da região plantar, [86-88](#)

do antebraço, [54-55](#), [57](#)
do braço, [51-53](#)
do coração, [108](#), [110-111](#)
do cotovelo, [56](#)
do dorso da mão, [65-66](#)
do mediastino posterior, [91](#)
do olho, [204](#)
epifasciais da fossa cubital, [43](#)

Artéria(s)

acompanhante do nervo mediano, [55](#)
alveolar(es)
 inferior, [173-177](#), [191](#)
 superior
 anterior, [183](#)
 posterior, [174](#), [177](#), [183](#)
angular, [171-177](#), [195](#)
arqueada, [143](#)
auricular posterior, [29](#), [171-173](#), [176-177](#), [226](#), [229](#)
axilar, [13](#), [45](#), [47](#), [49-51](#), [96-97](#), [231](#)
basilar, [239-240](#)
braquial, [49-56](#)
 profunda, [28](#), [49-53](#)
bucal, [173-177](#)
carótida
 comum, [20-21](#), [49](#), [93](#), [95-98](#), [100](#), [102-103](#), [169](#), [176-177](#), [187](#), [213-214](#), [220-221](#), [228-233](#), [235-236](#)

- externa, [173-175](#), [177](#), [188](#), [220](#), [228-231](#), [234](#)
- interna, [170](#), [173](#), [175](#), [177](#), [183](#), [199-201](#), [204](#), [208-209](#), [220-221](#),
[230-231](#), [238-239](#), [241](#)
- central da retina, [204](#)
- cerebelar inferior anterior, [239](#)
- cerebelar inferior posterior, [239](#)
- cerebelar superior, [239](#)
- cerebral
 - anterior, [240-241](#)
 - média, [239](#)
 - posterior, [239](#), [241](#)
- cervical
 - ascendente, [49](#), [96-97](#), [229-231](#), [236](#)
 - profunda, [30](#), [91](#), [96-97](#), [235-236](#)
 - superficial, [33](#), [229](#), [236](#)
 - transversa, [49](#), [96-97](#), [228-229](#), [231](#), [233](#)
- ciliar(es), [201](#)
 - posteriores curtas/longas, [204](#)
- circunflexa
 - anterior do úmero, [49-50](#)
 - da escápula, [28](#), [46](#), [49](#), [53](#)
 - femoral
 - lateral, [74-75](#)
 - medial, [74-75](#), [78](#)
 - ilíaca
 - profunda, [20-21](#), [37](#), [73](#)

superficial, [33](#), [68](#)

posterior do úmero, [28](#), [41](#), [46](#), [49-50](#), [53](#)

cística, [130](#), [138](#)

colateral

média, [53](#)

radial, [52-53](#), [55-56](#)

ulnar

inferior, [51](#)

superior, [51](#), [54](#)

cólica

direita, [134](#)

esquerda, [134-135](#)

média, [134-135](#)

comunicante anterior/posterior, [239](#)

coronária(s), [108](#), [110-111](#)

direita, [100](#), [102-104](#), [107-111](#), [114-115](#)

esquerda, [100](#), [103](#), [107-109](#), [112](#), [115](#)

cremastérica, [154](#)

descendente do joelho, [68](#), [75](#), [82](#)

digitais

palmares

comuns, [62-63](#)

próprias, [62-63](#)

plantares

comuns, [87](#)

- próprias, [86-87](#)
- do bulbo do pênis, [152](#)
- do canal pterigóideo, [183](#)
- do ducto deferente, [35](#), [146](#)
- do labirinto, [239](#)
- do ligamento redondo do útero, [147](#)
- do lobo caudado, [138](#)
- dorsal
 - da escápula, [236](#)
 - do clitóris, [153](#)
 - do nariz, [175](#), [201](#), [204](#)
 - do pé, [80](#)
 - do pênis, [146](#), [152](#), [154](#)
- epigástrica
 - inferior, [20-21](#), [26](#), [33-37](#), [144](#), [146](#), [151](#)
 - superficial, [33](#), [68](#)
 - superior, [20-21](#), [26](#), [33](#)
- esfenopalatina, [176-177](#), [183](#)
- espinal anterior, [32](#)
- esplênica, [130-133](#), [136-137](#)
- estilomastóidea, [177](#)
- etmoidal
 - anterior, [199](#), [201-202](#), [204](#)
 - posterior, [201-202](#), [204](#)
- facial, [171-177](#), [189-190](#), [195](#), [213](#), [220](#), [230-234](#)

facial transversa, 171, 174, 177, 195

faríngea ascendente, 177, 220

femoral, 18, 34, 36, 68, 73-75

femoral profunda, 21, 73-75

fibular, 80, 82, 84-85

frênica inferior, 19, 140-141

gástrica(s)

curta, 131-132, 137

direita, 130, 132-133, 136

esquerda, 130-132, 136

posterior, 137

gastroduodenal, 130-132, 137

gastromental

direita, 130-131, 133, 136

esquerda, 130-131, 136-137

glútea

inferior, 78-79

superior, 78

hepática

comum, 130-132, 136

própria, 130, 132, 136-138

ileais, 134

ileocólica, 134

ilíaca

comum, 21, 140, 144

externa, [20-21](#), [26](#), [36](#), [73](#), [75](#), [144](#), [146-147](#), [151](#)
interna, [21](#), [36](#), [73](#), [144](#), [146-147](#)
inferior
 lateral do joelho, [80](#), [82](#)
 medial do joelho, [75](#), [82-85](#)
infraorbital, [172](#), [174](#), [176-177](#), [183](#), [195](#), [202](#)
infratroclear, [195](#)
intercostal(is)
 anteriores, [21](#)
 posteriores, [21-22](#), [91-92](#), [94-95](#)
 suprema, [91](#), [96-97](#), [236](#)
interlobares, [143](#)
interóssea
 anterior, [55](#), [65](#)
 comum, [55](#)
 posterior, [55](#), [57](#)
 recorrente, [56-57](#)
jejunais, [134-135](#)
labial
 inferior, [172](#), [177](#)
 superior, [172](#), [177](#)
lacrimal, [199-201](#), [204](#)
laríngea
 inferior, [225](#)
 superior, [192](#), [218](#), [221](#), [225](#), [228-230](#), [234](#), [236](#)

lingual, [173](#), [175-177](#), [187-188](#), [190](#), [192](#), [220](#), [229](#), [234](#)

lombar, [140](#)

maleolar anterior lateral, [80](#)

massetérica, [173-175](#)

maxilar, [173-177](#), [183](#)

média do joelho, [82](#)

meníngea

- média, [174](#), [176-177](#), [199](#), [239](#)
- posterior, [220](#), [239](#)

mental, [173](#)

mesentérica

- inferior, [135](#), [140](#), [144](#)
- superior, [131](#), [134-135](#), [137](#), [140-141](#), [144](#)

metacarpais

- dorsais, [65-66](#)
- plantares, [64](#)

metatarsais

- dorsais, [80](#)
- plantares, [86](#), [88](#)

musculofrênica, [20](#), [26](#)

obturatória, [34](#), [74-75](#), [144](#), [146](#)

occipital, [28-30](#), [171](#), [173](#), [176-177](#), [187](#), [221](#), [226-228](#), [230-231](#)

oftálmica, [199-202](#), [204](#), [238-241](#)

ovárica, [174](#), [151](#)

palatina

- ascendente, [176-177](#), [220](#), [225](#)
- descendente, [177](#), [183](#), [188](#)
- maior, [183-184](#)
- pancreaticoduodenal
 - inferior, [131](#), [135](#)
 - superior anterior, [131](#)
- perfurante(s), [75](#), [77-78](#), [82](#)
- pericardicofrênica, [20](#), [26](#), [94-95](#), [98](#), [101](#), [236](#)
- perineal, [152-153](#)
- plantar
 - lateral, [87-88](#)
 - medial, [88](#)
- poplítea, [75-78](#), [81-85](#)
- principal do polegar, [62](#), [64](#)
- profunda da língua, [188](#)
- profunda do pênis, [146](#)
- pudenda
 - externa, [68](#)
 - profunda, [154](#)
 - interna, [78-79](#), [146-147](#), [152-153](#)
- pulmonar(es), [94](#), [99](#)
 - direita, [100-103](#), [109](#), [117](#)
 - esquerda, [95](#), [99-103](#), [109](#), [118](#)
- radial, [42](#), [54-56](#), [63-66](#)
 - do indicador, [62](#), [64](#)

recorrente

radial, [55-56](#)

tibial

anterior, [80](#)

posterior, [82](#)

ulnar, [55-56](#)

renal, [140-144](#)

retal

inferior, [146-147](#), [152-153](#)

média, [146-147](#)

superior, [135](#), [147](#)

sacral mediana, [21](#), [140](#), [146-147](#)

sigmóideas, [135](#)

subclávia, [20-21](#), [49](#), [91](#), [93](#), [96-97](#), [100](#), [102-103](#), [214](#), [221](#), [228-231](#),
[233](#), [235-236](#)

subcostal, [92](#)

subescapular, [20](#), [49-50](#)

sublingual, [176](#), [188](#), [192](#)

submental, [174](#), [176-177](#), [190](#), [229-231](#)

superior

lateral do joelho, [80-82](#)

medial do joelho, [75](#), [77](#), [80-82](#)

supraescapular, [49](#), [53](#), [96-97](#), [228](#), [230-231](#), [236](#)

supraorbital, [172](#), [195](#), [199-201](#), [204](#)

suprarrenal(is)

inferior, [140-142](#)

- média, [140-142](#)
- superiores, [141-142](#)
- supratroclear, [173-174](#), [195](#), [201](#), [204](#)
- surais, [81-83](#)
- temporal
 - média, [174](#), [176-177](#)
 - profunda
 - anterior, [177](#)
 - posterior, [174](#), [176-177](#)
 - superficial, [169](#), [171-174](#), [176-177](#), [195](#)
- testicular, [36-37](#), [140](#), [144](#), [154-155](#)
- tibial
 - anterior, [80](#), [82](#), [85](#)
 - posterior, [82-88](#)
- timpânica anterior, [174](#)
- tireóidea
 - inferior, [96-97](#), [220-221](#), [225](#), [230-231](#), [236](#)
 - superior, [177](#), [190](#), [219-220](#), [228-231](#), [233-234](#), [236](#)
- torácica
 - interna (artéria mamária interna), [19-22](#), [26](#), [33](#), [91](#), [94](#), [96-98](#), [230-231](#), [235-236](#)
 - lateral, [20-21](#), [33](#), [46-47](#), [49](#)
 - superior, [20-21](#), [49](#)
- toracoabdominal, [21](#)
- toracoacromial, [45](#), [47](#), [49](#), [231](#)
- toracodorsal, [20-21](#), [46-47](#), [49](#)

ulnar, [54-56](#), [62-64](#)

umbilical, [146-147](#)

uterina, [147](#)

vaginal, [147](#)

vertebral, [11](#), [20](#), [28](#), [30-31](#), [96-97](#), [230](#), [235-236](#), [239](#)

vesical

inferior, [146-147](#)

superior, [146](#)

zigomático-orbital, [171](#), [173-174](#), [177](#)

Artérias coronárias, [107-108](#), [110-111](#)

ramos das, [107](#)

Artérias pulmonares, [99](#)

Articulação

atlantoaxial lateral, [214](#)

temporomandibular, [169](#)

Árvore bronquial, vasos sanguíneos e nervos da, [99](#)

Asa maior do osso esfenóide, [195](#)

Atlas, [9-11](#), [30-31](#), [214](#)

Átrio

direito, [98](#), [100](#), [102-104](#), [108-109](#), [111](#), [113](#)

esquerdo, [100](#), [103](#), [105](#), [108-109](#), [111](#)

Átrio

direito, [98](#), [100](#), [102-104](#), [108-109](#), [111](#), [113](#)

esquerdo, [100](#), [103](#), [105](#), [108-109](#), [111](#)

Aurícula

direita, [102](#), [104](#), [110](#), [112](#), [114](#)

esquerda, [98](#), [100](#), [102-103](#), [105](#), [108-110](#), [114](#)

Áxis, [10-11](#)

B

Baço, [121-123](#), [129-130](#), [132](#), [136-137](#)

Bainha

carótica, [215](#)

do músculo reto do abdome, [12](#), [14-16](#), [26](#)

tendínea do músculo flexor radial do carpo, [66](#)

Base

do pulmão

direito, [90](#), [116-117](#)

esquerdo, [116](#), [118](#)

externa do crânio, [162-163](#)

interna do crânio, [160-161](#), [239](#)

Base externa do crânio, [162-163](#)

forames (e conteúdo) da, [163](#)

Base interna do crânio, [160-161](#)

forames (e conteúdo) da, [161](#), [163](#)

locais de passagem de vasos sanguíneos e nervos na, [239](#)

Bexiga urinária, [18](#), [34](#), [36](#), [127-129](#), [144](#), [146-149](#)

Bifurcação

da aorta, [135](#)

da carótida, [177](#)

do tronco pulmonar, [101](#)

Bigorna, [208](#)

Bochecha, [182](#)

Bolsa

coccígea, [28](#)

infra-hióidea, [224](#)

omental, [122-123](#), [129](#), [133](#)

subcutânea

da espinha ilíaca posterior superior, [28](#)

sacral, [28](#)

Braço

artérias do, [51-53](#)

face lateral do, [52](#)

face medial, [51](#)

nervos do, [50-53](#)

epifasciais, [41](#)

vasos sanguíneos do, [50](#)

epifasciais, [41](#)

Brônquio

lobar

inferior (pulmão direito), [99](#), [117](#)

médio (pulmão direito), [99](#)

principal

direito, [91](#), [93-94](#), [99](#), [117](#)

esquerdo, [91](#), [93](#), [95](#), [118](#)

segmentar direito, [99](#)

Brônquios principais, [99](#)

Bulbo, [239](#)

do olho, [197](#), [201](#)

do pênis, [150](#)

do vestíbulo, [147](#), [153](#), [156](#)

espinal, [32](#), [240](#)

inferior da veia jugular, [220-221](#), [229](#)

Medula

olfatório, [180](#), [240](#)

renal, [143](#)

superior da veia jugular, [220-221](#)

C

Cabeça

curta

do músculo bíceps braquial, [13](#), [50](#)

do músculo bíceps femoral, [78](#)

da mandíbula, [170](#)

da ulna, [58](#)

do epidídimo, [37](#), [150](#), [155](#)

do pâncreas, [131](#)

inferior do músculo pterigóideo lateral, [170](#)

lateral

do músculo gastrocnêmio, [77](#), [81-83](#)

do músculo tríceps braquial, [52-53](#)

longa

do músculo bíceps braquial, [50](#)

do músculo bíceps femoral, [77-78](#)

do músculo tríceps braquial, [28](#), [50-53](#)

medial

do músculo gastrocnêmio, [77](#), [81-83](#)

do músculo tríceps braquial, [50-52](#)

oblíqua do músculo adutor do hálux, [88](#)

profunda do músculo flexor curto do polegar, [60-61](#)

superficial do músculo flexor curto do polegar, [60-61](#), [64](#)

superior do músculo pterigóideo lateral, [170](#)

transversa

do músculo adutor do hálux, [88](#)

do músculo adutor do polegar, [60](#)

Cabeça, [157-192](#)

artérias da, [174](#), [176](#)

nervos da, [171-175](#)

regiões da, [158-159](#), [171-172](#)

laterais profundas da, [173-176](#)

vasos sanguíneos da, [171-173](#), [175](#)

Camada

circular da túnica muscular do reto, [149](#)

longitudinal da túnica muscular do reto, [149](#)

Canal

anal, [149](#)

carótico, [160-163](#), [210](#), [239](#)

Canal anal

músculos esfínteres do, [149](#)

no homem, [149](#)

Canalículo

lacrimal inferior/superior, [198](#)

mastóideo, [163](#)

posterior (labirinto ósseo), [210](#)

Canal inguinal, [36-37](#)

paredes e conteúdo do, [35](#)

Canal maleolar, [83-84](#)

Canal ulnar (de GUYON), [62](#)

Cápsula

adiposa do rim, [142](#)

articular

cricotireóidea, [222-223](#)

da articulação temporomandibular, [169-170](#)

fibrosa do rim, [142-143](#)

interna, [241](#)

Cárdia, [121](#)

Cartilagem(ns)

alar(es)

maior, [179-180](#)

menores, [179](#)

aritenóidea, [223-224](#)
corniculada (de SANTORINI), [223-224](#)
costais, [16](#)
cricóidea, [192](#), [223-224](#), [236](#)
cuneiforme, [223-224](#)
da tuba auditiva, [221](#)
do septo nasal, [179](#)
epiglótica, [185](#), [219](#), [224](#)
nasal lateral, [179-180](#)
tireóidea, [185](#), [192](#), [213](#), [218-219](#), [221-225](#)
traqueais, [218](#), [222-224](#)
tritícea, [222-224](#)

Carúncula(s)

himenais, [156](#)
lacrimal, [194](#), [198](#)
sublingual, [191-192](#)

Cauda

da hélice, [207](#)
do epidídimo, [150](#)
do pâncreas, [128-129](#)

Caudal (= inferior), [4](#)

Cavidade

da concha, [206](#)
do útero, [151](#)
infraglótica, [224](#)

nasal, [180](#)

oral, [181-182](#), [184](#), [219](#)

 propriamente dita, [182](#)

peritoneal, [129](#)

pleural, [90-91](#), [94-95](#)

serosa do escroto, [37](#)

timpânica, [206](#), [210](#)

Cavidade peritoneal

 espaço da, [129](#)

 parede posterior da, [129](#)

Cavidade torácica, órgãos da, [89-118](#)

Ceco, [120](#), [124-128](#), [134](#)

Células

 etmoidais anteriores/posteriores, [180](#), [195](#)

 timpânicas, [210](#)

Centro tendíneo do diafragma, [18-19](#), [94](#)

Cílios, [194](#)

Cimba da concha, [206](#)

Círculo arterial do cérebro, [239](#)

Círculo arterial do cérebro (de WILLIS), [239](#)

Cisterna

 circundante, [241](#)

 do quilo, [92](#)

Clavícula, [45](#), [213](#), [215-216](#), [228](#), [231](#), [233](#)

Clivo, [160](#)

Cóano, [162](#)

Cóclea, [210](#)

Colículo inferior/superior, [240](#)

Colo

ascendente, [120](#), [124](#), [127-128](#), [132-133](#)

descendente, [124](#), [127-128](#), [132](#), [135](#)

sigmoide, [120](#), [124](#), [126-129](#), [134-135](#), [140](#), [148](#), [150-151](#)

transverso, [120-121](#), [123-124](#), [126-128](#), [133-134](#)

Colunas

anais, [149](#)

renais, [143](#)

Comissura

anterior, [240](#)

anterior/posterior dos lábios, [156](#)

lateral/medial das pálpebras, [194](#)

Compartimento adiposo cervical, [165](#)

Compartimento adiposo de JOWL, [165](#)

Compartimento adiposo do mento, [165](#)

Compartimento adiposo nasolabial, [165](#)

Compartimento adiposo submental, [165](#)

Compartimento do corpo adiposo da bochecha

laterotemporal, [165](#)

medial, [165](#)

Compartimentos adiposos subcutâneos da face, [165](#)

Complexo estimulante do coração, [106](#)

Conceitos de direção posicional do corpo humano, [4](#)

Concha

da orelha, [206](#), [207](#)

cartilagem e músculos da, [207](#)

nasal

inferior, [180](#), [198](#)

média, [180](#), [198](#)

superior, [180](#)

Côndilo occipital, [162](#), [218](#)

Cone

arterial, [102](#), [108](#)

elástico, [224](#)

Conexões intertendíneas, [58](#)

Confluência dos seios, [238](#), [240](#)

Coração, [100](#), [103](#), [110-111](#)

complexo estimulante do, [106](#)

face diafragmática do, [111](#)

face esternocostal do, [110](#)

posição do, no tórax, [100](#)

Corda(s)

da artéria umbilical, [33-34](#)

do tímpano, [176](#), [187](#), [208](#)

tendíneas, [104-105](#), [114](#)

Corno

frontal do ventrículo lateral, [241](#)

inferior da cartilagem tireóidea, [222-223](#), [225](#)
maior do osso hioide, [170](#), [181](#), [186](#), [191](#), [217-218](#), [222-225](#)
menor do osso hioide, [181](#), [186](#), [222](#), [224](#)
superior da cartilagem tireóidea, [221-225](#)
temporal do ventrículo lateral, [241](#)

Coroa

da glânde, [150](#)
da morte, [144](#)

Corpo

conceitos de orientação e de relações posicionais, [4](#)
eixos e planos do, [4](#)
linhas de orientação do, [4](#)
regiões do, [2-3](#)

Corpo(s)

adiposo
da bochecha, [166](#), [189](#)
da órbita, [199](#)
pré-epiglótico, [219](#), [224](#)
anococcígeo, [148](#)
caloso, [240](#)
cavernoso
do clitóris, [151](#), [156](#)
do pênis, [150](#)
do reto, [149](#)
do saco lacrimal, [198](#)

da língua, [185-186](#)

da mandíbula, [187](#)

da vértebra, [32](#)

do clitóris, [151](#)

do estômago, [120-122](#)

do osso hioide, [181](#), [186](#), [222](#)

do pâncreas, [123](#), [128](#), [131](#)

esponjoso do pênis, [149-150](#)

Córtex renal, [143](#)

Cotovelo

artérias do, [56](#)

nervos do, [56](#)

epifasciais do, [41](#)

vasos sanguíneos epifasciais do, [41](#)

Coxa

epifasciais, da, [68-69](#)

vasos sanguíneos e nervos da, [73-79](#)

Cranial, [4](#)

Criptas tonsilares, [185](#)

Crista

etmoidal, [238](#)

ilíaca, [6-7](#), [18](#), [28](#), [79](#)

occipital externa, [162](#)

supraventricular, [114](#)

terminal, [104](#), [113](#)

Cúpula pleural, [90](#)

Curvatura

maior, [120-122](#)

menor, [121-122](#)

D

Dente(s)

canino, [184](#)

incisivo(s), [184](#)

molar(es), [184](#)

pré-molar(es), [184](#)

Diafragma, [17-19](#), [26](#), [93-94](#), [121](#), [138](#), [144](#)

da sela, [238](#)

locais de passagem no, [19](#)

Disco articular (articulação temporomandibular), [170](#)

Distal, [4](#)

do clitóris, [156](#)

do pênis, [150](#)

Dorsal, [4](#)

Dorso

da língua, [182](#), [184-186](#), [188](#), [221](#)

da mão, [2](#)

artérias do, [65-66](#)

nervos do, [65-66](#)

vasos sanguíneos epifasciais do, [44](#)

da sela, [160](#)

do pé, [2-3](#), [72](#)

Dorso

da língua, [182](#), [184-186](#), [188](#), [221](#)

da mão, [2](#)

artérias do, [65-66](#)

nervos do, [65-66](#)

vasos sanguíneos epifasciais do, [44](#)

da sela, [160](#)

do pé, [2-3](#), [72](#)

Dorso da mão

artérias do, [65-66](#)

nervos do, [65-66](#)

epifasciais do, [44](#)

vasos epifasciais do, [44](#)

Dorso do pé

nervos epifasciais do, [72](#)

veias epifasciais do, [72](#)

Ducto

colédoco, [130](#), [137-138](#)

deferente, [34-37](#), [146](#), [150](#), [154-155](#)

lacrimonasal, [198](#)

acesso ao, [180](#)

linfático, [96](#)

parotídeo, [166](#), [171](#), [189-190](#), [218](#)

sublingual(is)

maior, [191-192](#)

menores, [191-192](#)

submandibular, [190-192](#)

torácico, [19](#), [91-92](#), [95](#), [97-99](#), [137](#), [236](#)

Dúctulos excretorios (glândulas lacrimais), [198](#)

Duodeno, [93](#), [125](#), [127-129](#), [137](#)

Dura-máter, [238](#)

encefálica, [238-239](#)

espinal, [32](#), [219](#)

E

Eixo longitudinal, [4](#)

Eixo sagital, [4](#)

Eixos do corpo humano, [4](#)

Eixo transversal, [4](#)

Eminência hipotenar, [59](#)

Eminência tenar, [59](#)

Epicárdio, [102](#), [104-105](#)

Epicôndilo

lateral do úmero, [41](#), [52](#)

medial do úmero, [51](#), [54-56](#)

Epidídimo, [155](#)

Epigástrico, posição das vísceras no, [120-123](#)

Epiglote, [185](#), [188](#), [221](#), [223-225](#)

Escafa, [206-207](#)

Escápula, [6-7](#)

Escavação

retouterina (espaço de DOUGLAS), [129](#), [151](#)

retovesical, [128](#), [148](#), [150](#)

vesicouterina, [129](#), [151](#)

Escroto, [150](#), [155](#)

Esôfago, [18-19](#), [91-95](#), [99](#), [136](#), [141](#), [144](#), [217-221](#)

Espaço

esofagotraqueal, [219](#), [224](#)

laterofaríngeo, [220-221](#)

retroesofágico, [219](#)

retrofaríngeo, [219](#)

retropúbico (espaço de RETZIUS), [150-151](#)

subaracnóideo, [32](#), [239](#)

supraesternal, [216](#)

Espaço faríngeo, vasos sanguíneos e nervos do, [220](#)

Espaço parafaríngeo, vasos sanguíneos e nervos do, [221](#)

Espaço retropúbico (de RETZIUS), [150-151](#)

Espaços triangular e quadrangular da axila, vasos sanguíneos e nervos dos, [28](#)

Espinha

da escápula, [6](#)

ilíaca

comum, [21](#), [140](#), [144](#)

externa, [20-21](#), [26](#), [36](#), [73](#), [75](#), [144](#), [146-147](#), [151](#)

interna, [21](#), [36](#), [73](#), [144](#), [146-147](#)

nasal anterior, [179](#)

Esplênio do corpo caloso, [240](#)

Esqueleto do nariz, [179](#)

Esterno, [23](#)

Estômago, [93](#), [120-122](#), [128](#), [130](#), [132-133](#), [136](#)

parte cárdica do, [19](#)

Estribo, [208-209](#)

Extremidade

inferior, [67-88](#)

superior, [39-66](#)

F

Face

costal

do pulmão direito, [116](#)

do pulmão esquerdo, [116](#), [118](#)

diafragmática

do coração, [111](#)

do fígado, [121-122](#)

do lobo hepático direito, [138](#)

do lobo hepático esquerdo, [138](#)

do pulmão direito, [117](#)

do pulmão esquerdo, [118](#)

esternocostal do coração, [110](#)

- externa do osso parietal, [169](#)
- mediastinal do pulmão esquerdo, [118](#)
- orbital da maxila, [195](#)
- poplítea do fêmur, [82](#)
- temporal do osso frontal, [169](#)
- visceral do fígado, [121](#)

Faringe, [219-221](#)

- músculos da, [217-218](#)
- vasos sanguíneos e nervos da, [220-221](#)

Fáscia

- axilar, [12](#)
- cervical, [166-167](#), [189-190](#), [213](#), [215-216](#), [219](#)
- clavipeitoral, [12](#), [45](#)
- cremastérica, [150](#), [155](#)
- da nuca, [30](#)
- da perna, [70-71](#)
- deltóidea, [6-7](#)
- do antebraço, [62](#)
- do braço, [12](#)
- espermática
 - externa, [35](#), [37](#), [155](#)
 - interna, [37](#), [155](#)
- faringobasilar, [217-218](#), [221](#)
- glútea, [77](#)
- infraespinal, [6-8](#)

lata, [69](#)

massetérica, [189-190](#), [216](#)

parietal da pelve, [151](#)

parotídea, [167](#), [189](#), [215](#)

retoprostática (fáscia de DENONVILLIER), [148](#), [150](#)

retovaginal, [151](#)

superficial do pênis, [154](#)

toracolombar, [6-9](#)

transversal, [9](#), [16-18](#), [26](#), [35-37](#)

visceral da pelve, [150](#)

Fáscia de fusão de TOLDT, [129](#)

Fascículo

atrioventricular, [106](#)

lateral do plexo braquial, [45](#), [50](#)

medial do plexo braquial, [45](#), [50](#), [231](#)

muscular acessório, [217](#)

posterior do plexo braquial, [45](#), [50](#)

Fêmur, [82](#)

Fenda do tríceps, vasos sanguíneos e nervos da, [28](#)

Fibras intercrurais, [12](#), [14](#), [35](#)

Fibular, [4](#)

Fígado, [133](#), [136](#), [138](#)

Filamentos

olfatórios, [180](#)

radiculares, [32](#)

Fissura

- do ligamento redondo, [138](#)
- esfenopetrosa, [160-163](#)
- horizontal do pulmão direito, [116-117](#)
- oblíqua
 - do pulmão direito, [116-117](#)
 - do pulmão esquerdo, [116](#), [118](#)
- orbital
 - inferior, [162-163](#), [183](#), [195](#)
 - superior, [160-161](#), [239](#)
- petrotimpânica, [208](#)

Flexura

- direita/esquerda do colo, [124](#)
- duodenojejunal, [126](#), [129](#)
- perineal do reto, [148](#)
- sacral do reto, [148](#)

Foice do cérebro, [238](#), [240](#)

Forame(s)

- cego da língua, [185](#)
- da lâmina cribriforme, [161](#), [179](#), [239](#)
- das veias mínimas, [104](#)
- da veia cava, [18-19](#)
- espinhoso, [160-163](#), [239](#)
- estilomastóideo, [162-163](#), [208-209](#)
- incisivo, [162-163](#)

infrapiriforme, 78
interventricular, 240
jugular, 160-163, 210, 220, 239
lacerado, 160-163, 210, 239
magno, 160-161, 163, 238-239
mastoide, 163
mental, 166
omental, 121-122
oval, 160-163, 210, 239
palatino(s)
 maior, 162-163, 184
 menores, 162-163
papilares, 143
redondo, 160-161, 163, 239
suprapiriforme, 78

Fórnice

da vagina, 151
do saco lacrimal, 198
inferior da conjuntiva, 194, 198
superior da conjuntiva, 198

Fossa

anterior do crânio, 160
axilar, 46-51
cerebelar, 160
condilar, 162

- cubital, [2](#)
- do saco lacrimal, [195](#), [198](#)
- hipofisial, [238](#)
- incisiva, [162-163](#), [179](#)
- infratemporal, [162](#)
- inguinal
 - profundo, [34-37](#)
 - superficial, [14-16](#), [35-36](#), [154-155](#)
- isquioanal, [152-153](#)
- mandibular, [162](#), [170](#)
- média do crânio, [160](#)
- navicular da uretra, [150](#)
- oval, [104](#), [113](#)
- paravesical, [17](#)
- poplítea, [3](#), [69](#), [76-78](#), [81-84](#)
- posterior do crânio, [160](#)
- pterigóidea, [179](#)
- pterigopalatina, [183](#)
- supraclavicular menor, [158-159](#), [216](#)
- supratonsilar, [182](#)
- supravesical, [34](#)
- triangular, [206](#)

Fossa axilar, [46-51](#)

- artérias da, [51](#)
- nervos da, [50-51](#)

vasos sanguíneos da, [50](#)

Fossa cubital

artérias da, [56](#)

epifasciais da, [43](#)

nervos da, [56](#)

epifasciais da, [40](#), [42-43](#)

Fossa poplítea

artérias da, [82](#)

vasos sanguíneos e nervos da, [76-78](#), [81](#), [83-84](#)

epifasciais da, [69](#)

Fóssulas tonsilares, [185](#)

Fóvea

costal do processo transversal, [32](#)

radial (tabaqueira anatômica), [58](#), [66](#)

Frênulo

do clitóris, [156](#)

do lábio superior/inferior, [182](#)

dos lábios do pudendo, [156](#)

Fundo

da bexiga urinária, [129](#)

da vesícula biliar, [120](#), [125](#), [128](#)

do útero, [129](#), [151](#)

gástrico, [121](#)

Funículo espermático, [12](#), [14-15](#), [35-38](#), [148](#), [154](#)

G

Gânglio(s)

aorticorrenais, [141](#), [144](#)

cardíacos, [98-99](#)

celíacos, [137](#), [141](#), [144](#)

cervical

ascendente, [49](#), [96-97](#), [229-231](#), [236](#)

profunda, [30](#), [91](#), [235-236](#)

superficial, [33](#), [229](#), [236](#)

cervicotorácico (estrelado), [93](#), [96-97](#), [220-221](#), [235](#)

ciliar, [200-201](#), [203](#)

do tronco simpático, [32](#), [91-92](#)

estrelado (cervicotorácico), [93](#), [96-97](#), [220-221](#), [235](#)

geniculado, [183](#), [208-209](#)

inferior

lateral do joelho, [80](#), [82](#)

medial do joelho, [75](#), [82-85](#)

mesentérico

inferior, [144](#)

superior, [141](#), [144](#)

pterigopalatino, [183](#), [203](#)

sensitivo de nervo espinal, [32](#)

simpático acessório, [231](#)

submandibular, [176](#), [187](#), [190](#), [192](#)

superior do nervo vago, [220](#)

torácicos, [93-95](#)

trigeminal, [199-200](#), [209](#), [241](#)

Gengiva, [182](#), [191](#)

Glande

Glândula lacrimal, [197](#)

 cápsula conjuntiva da, [197](#)

 inervação da, [203](#)

Glândula(s)

 anais (glândulas proctodeais), [149](#)

 bulbouretrais (glândulas de COWPER), [148](#)

 da faringe, [217](#)

 hipófise, [238](#)

 labiais, [181](#)

 lacrimal, [136](#), [183](#), [196-201](#), [203-204](#)

 linguais, [192](#)

 palatinas, [184](#)

 paratireoide

 inferior, [217](#), [221](#), [225](#)

 superior, [217](#), [225](#)

 pineal, [240](#)

 salivares maiores, [192](#)

 salivar parótida, [166](#), [168](#), [189-190](#), [212-213](#), [215](#), [217](#), [226](#), [232-234](#)

 acessória, [189-190](#)

 salivar sublingual, [176](#), [188](#), [190-192](#)

 salivar submandibular, [190-192](#), [213](#), [217](#), [228-229](#), [232](#), [234](#)

suprarrenal, [129](#), [140-142](#)
tireoide, [98](#), [213](#), [217](#), [220](#), [225](#), [229-230](#), [233](#)
vesicular, [146](#), [148](#)
vestibular(es)
 maior (glândula de BARTHOLIN), [156](#)
 menores, [156](#)
Glândula salivar parótida, [189](#)
Glândulas proctodeais (glândulas anais), [149](#)
Glomo coccígeo, [151](#)

H

Hâmulo pterigóideo, [170](#), [179](#), [181](#), [184](#), [218](#)
Hélice, [206](#)
Hiato
 aórtico, [18-19](#)
 do canal do nervo petroso maior/menor, [239](#)
 dos adutores, [75](#), [77](#)
 esofágico, [18-19](#)
Hiato dos escalenos, [231](#)
Hilo
 do pulmão, [117-118](#)
 renal, [142](#)
Hímen, [156](#)
Hipófise, [238-239](#)
Hipogástrio, posição das vísceras no, [124-126](#)

Hipogástrio (região púbica), [2](#)

I

Íleo, [120](#), [124-125](#), [128](#), [134](#)

Impressão

cardíaca

do pulmão direito, [117](#)

do pulmão esquerdo, [118](#)

cólica do fígado, [138](#)

duodenal, [138](#)

esofágica, [118](#), [138](#)

gástrica do fígado, [138](#)

renal, [138](#)

suprarrenal, [138](#)

Incisura

anterior, [206](#)

cardíaca do pulmão esquerdo, [90](#), [116](#), [118](#)

do ligamento redondo, [138](#)

do tentório, [238](#)

interaritenóidea, [225](#)

intertrágica, [206](#)

mastóidea, [162](#)

tireóidea superior, [222](#)

Infundíbulo

da hipófise, [238](#), [240-241](#)

da tuba uterina, [151](#)

Interseções tendíneas, [14-16](#)

Intestino

delgado, [128](#), [150](#)

grosso, [127](#)

Íris, [194](#)

Istmo

da bolsa omental, [122](#)

da glândula tireoide, [219](#), [224](#), [232](#)

das fauces, [182](#), [184](#)

da tuba uterina, [151](#)

J

Janela do vestíbulo, [210](#)

Jejuno, [124-125](#), [127](#), [134](#)

Joelho, vasos sanguíneos e nervos epifasciais do, [68](#)

L

Lábio

inferior, [185](#)

maior do pudendo, [151](#), [156](#)

menor do pudendo, [151](#), [153](#), [156](#)

Labirinto

coclear, [206](#)

ósseo, [210](#)

vestibular, [206](#)

Lacuna

dos músculos, [34](#)

dos vasos, [18](#), [34](#), [38](#)

Lago lacrimal, [194](#)

Lâmina

anterior da bainha do músculo reto do abdome, [12](#), [14-15](#)

cribriforme

da fáscia lata, [38](#)

do osso etmoide, [160-161](#), [179](#)

da cartilagem cricóidea, [219](#), [224](#)

lateral do processo pterigoide do osso esfenóide, [218](#)

medial do processo pterigoide do osso esfenóide, [181](#)

orbital do osso etmoide, [195](#)

parietal

da túnica vaginal do testículo, [37](#), [155](#)

do pericárdio seroso, [100-103](#)

perpendicular do osso etmoide, [179](#)

posterior da bainha do músculo reto do abdome, [16](#), [26](#)

pré-traqueal da fáscia cervical, [213](#), [215-216](#), [219](#)

pré-vertebral da fáscia cervical, [215](#), [219](#)

superficial da fáscia cervical, [166-167](#), [189-190](#), [215-216](#), [219](#)

terminal, [240](#)

visceral

da túnica vaginal do testículo, [37](#), [155](#)

do epicárdio, [100](#)

do pericárdio seroso, [102-105](#)

Laringe, [219](#), [224](#)

artérias e nervos da, [225](#)

Lateral, [4](#)

Ligamento inguinal (ligamento de FALLOPIO ou ligamento de POUPART), [15](#), [18](#), [35-36](#), [73](#)

Ligamento interfoveolar (de HESSELBACH), [34](#)

Ligamento lacunar (de GIMBERNAT), [36](#)

Ligamento(s)

anococcígeo, [148](#), [150](#), [152-153](#)

arqueado

lateral (arcada do quadrado), [18-19](#), [38](#)

medial (arcada do psoas), [18-19](#)

mediano, [19](#)

arterial, [95](#), [99-100](#), [102-103](#)

coronário, [121](#), [129](#), [138](#)

costotransversário superior, [9](#)

costoxifóideos, [12](#), [14](#)

cricotireóideo mediano, [213](#), [219](#), [222](#), [224](#), [236](#)

da nuca, [8](#), [11](#)

da patela, [73](#), [80](#)

da veia cava, [138](#)

denticulado, [32](#)

esfenomandibular, [170](#), [175](#), [181](#), [217](#)

estilo-hióideo, [181](#), [216-218](#)

estilomandibular, [181](#), [217](#)

falciforme do fígado, [17](#), [34](#), [120-121](#), [128](#), [138](#)

frenocólico, [121](#), [132](#), [136](#)

fundiforme do pênis, [12](#), [35](#), [150](#), [154](#)

gastrocólico, [120-123](#), [131-133](#), [136](#)

gastroesplênico, [121](#), [123](#), [129](#), [132](#)

gastrofrênico, [129](#)

hepatoduodenal, [121-122](#), [128-129](#), [133](#)

hepatogástrico, [121-122](#), [133](#)

hioepiglótico, [219](#), [224](#)

iliolombar, [9](#)

inguinal (ligamento de FALLOPIO ou de POUPART), [15](#), [18](#), [35-36](#), [73](#)

interespinais, [9](#)

interfoveolar (ligamento de HESSELBACH), [34](#)

intertransversários, [9](#)

lacunar (ligamento de GIMBERNAT), [36](#)

lateral da articulação temporomandibular, [169](#)

lombocostal, [19](#)

longitudinal

- anterior, [32](#), [92](#), [235](#)
- posterior, [32](#)

metacarpal transverso superficial, [59](#), [62](#)

palpebral

- lateral, [196-197](#)
- medial, [166](#), [196-198](#)

puboprostático, [148](#), [150](#)
pubovesical, [151](#)
pulmonar, [94](#), [117-118](#)
redondo
 do fígado, [17](#), [120-122](#), [128](#), [136](#), [138](#)
 do útero, [147](#), [151](#)
reflexo, [12](#), [14](#), [35](#)
sacroespinal, [152](#)
sacrotuberal, [9](#), [79](#), [152](#)
supraespinal, [9-10](#)
suspensor
 do clitóris, [156](#)
 do ovário, [151](#)
 do pênis, [12](#), [154-155](#)
tireoepiglótico, [219](#), [224](#)
tireo-hióideo
 lateral, [222](#)
 mediano, [213](#), [219](#), [222](#), [224](#)
transverso inferior/superior da escápula, [53](#)
triangular
 direito, [138](#)
 esquerdo, [129](#), [138](#)
umbilical
 medial, [37](#)
 mediano (corda do úraco), [37](#), [150-151](#)

venoso, [138](#)

Ligamentos palpebrais, [196](#)

Limbo

anterior da pálpebra, [194](#)

da fossa oval, [104](#)

posterior da pálpebra, [194](#)

Limiar do nariz, [180](#)

Linfonodos

braquiais, [27](#)

broncopulmonares, [99](#)

celíacos, [136](#)

cervicais laterais, [227](#)

esplênicos, [137](#)

frênicos superiores, [100](#)

gástricos, [136](#)

gastromentais, [136](#)

inguinais superficiais

inferiores, [27](#)

superolaterais, [27](#)

superomediais, [27](#)

intrapulmonares, [99](#)

mediastinais anteriores, [97](#), [100](#)

mesentéricos superiores, [137](#)

pancreaticoduodenais, [137](#)

pancreáticos superiores, [137](#)

paratraqueais, 96
peitorais, 27
submandibulares, 190
submentuais, 190
traqueobronquiais, 95, 117-118
inferiores, 99

Língua, 185-186

nervos da, 187-188, 192
vasos sanguíneos da, 187-188, 192

Língua do pulmão esquerdo, 90, 116, 118

Linha

alba, 12, 14, 35, 150
anocutânea, 149
arqueada, 16-17, 34
axilar anterior/posterior, 4
escapular, 4
esternal, 4
mediana anterior/posterior, 4
medioclavicular, 4
nucal inferior, 162
oblíqua da cartilagem tireóidea, 222
paraesternal, 4
paravertebral, 4
pectinada, 149
semilunar, 16

temporal inferior, [169](#)

Linha pectínea do púbis, [18](#)

Lobo

caudado, [122](#), [138](#)

direito da tireoide, [192](#), [217](#)

esquerdo da tireoide, [217](#)

hepático

direito, [120-122](#), [125](#), [128](#), [130](#), [138](#)

esquerdo, [120-122](#), [128](#), [138](#)

inferior do pulmão direito, [90](#), [116-117](#)

inferior do pulmão esquerdo, [90](#), [116](#), [118](#)

médio do pulmão direito, [90](#), [116-117](#)

piramidal, [192](#)

quadrado, [138](#)

renal, [143](#)

superior do pulmão direito, [90](#), [116-117](#)

superior do pulmão esquerdo, [90](#), [116](#)

Lóbulo da orelha, [206](#)

M

Maléolo

lateral, [72](#), [83-84](#)

medial, [72](#), [84](#)

Mandíbula, [176](#), [181](#), [185-186](#), [215-217](#)

Manúbrio do esterno, [26](#)

Margem

anterior

do pulmão direito, [90](#), [116-117](#)

do pulmão esquerdo, [90](#), [116](#), [118](#)

da língua, [185](#)

inferior

lateral do joelho, [80](#), [82](#)

medial do joelho, [75](#), [82-85](#)

lateral do rim, [142](#)

medial do rim, [142](#)

posterior

do pulmão direito, [116](#)

do pulmão esquerdo, [116](#)

superior

lateral do joelho, [80-82](#)

medial do joelho, [75](#), [77](#), [80-82](#)

Martelo, [208](#)

Maxila, [179-180](#)

Meato

acústico

externo, [163](#), [169](#), [206](#)

interno, [161](#), [210](#)

nasal inferior, [198](#)

Medial, [4](#)

Mediastino, [91](#), [94-95](#)

posterior

do pulmão direito, [116](#)

do pulmão esquerdo, [116](#)

testicular, [150](#)

Membrana

atlantoccipital posterior, [11](#)

do períneo, [150](#), [156](#)

intercostal interna, [9](#)

interóssea

anterior, [55](#), [65](#)

comum, [55](#)

posterior, [55](#), [57](#)

recorrente, [56-57](#)

timpânica, [206](#), [208](#)

tireo-hióidea, [192](#), [218](#), [222](#), [225](#), [236](#)

Mesentério, [126-128](#), [150](#)

Mesentério do intestino delgado, [127](#)

Mesoapêndice, [125-129](#)

Mesocolo

sigmoide, [129](#)

transverso, [122-123](#), [125](#), [127](#), [129](#), [131](#), [134-135](#)

Miocárdio, [104-105](#)

Monte do púbis, [156](#)

Musculatura do tronco associada ao cingulo do membro superior

camada profunda da, [7](#)

camada superficial da, [6](#)

Musculatura do tronco associada ao membro superior

camada profunda da, [7](#)

camada superficial da, [6](#)

Músculo de KILLIAN (parte fundiforme da parte cricofaríngea do músculo constritor da faringe), [217](#)

Músculo extensor longo dos dedos, tendões do, [58](#)

Músculo(s)

abaixador

do ângulo da boca, [164](#), [166-167](#), [169](#), [189](#)

do lábio inferior, [164](#), [166-167](#), [169](#)

do septo nasal, [166](#)

do supercílio, [166-167](#), [169](#)

abdutor

curto do polegar, [59-61](#), [64](#), [66](#)

do dedo mínimo

da mão, [59-61](#)

do pé, [87-88](#)

do hálux, [87-88](#)

longo do polegar, [57](#), [61](#), [65-66](#)

adutor

- curto, [75](#)
- do hálux, [88](#)
- do polegar, [60-61](#), [63-66](#)
- longo, [73-75](#)
- magno, [74-75](#), [78-79](#)

ancôneo, [57](#)

antitrágico, [207](#)

aritenóideo

- oblíquo, [221](#), [223-225](#)
- transverso, [221](#), [223-225](#)

auricular(es)

- anterior, [167](#), [207](#)
- posterior, [167](#), [207](#)
- superior, [167](#), [207](#)

bíceps

- braquial, [13](#), [50-52](#), [54-56](#)
- femoral, [76-78](#), [81-83](#)

braquial, [51-52](#), [54](#), [56](#)

braquiorradial, [54](#), [56](#), [60](#)

bucinador, [166](#), [169](#), [173](#), [181-182](#), [184](#), [189](#), [218](#)

bulboesponjoso, [149](#), [152-153](#), [156](#)

condroglosso, [186](#)

constritor

inferior da faringe, [169](#), [190](#), [192](#), [217](#), [220](#), [231](#)
médio da faringe, [186](#), [217-218](#), [220](#)
superior da faringe, [184](#), [186-188](#), [217-218](#), [220-221](#)
coracobraquial, [13](#), [49-51](#)
corrugador
do ânus, [149](#)
do supercílio, [168](#), [169](#)
cremaster, [12](#), [14-15](#), [35-37](#), [150](#), [155](#)
cricoaritenóideo
lateral, [223-224](#)
posterior, [221](#), [223-225](#)
cricotireóideo, [192](#), [213](#), [218](#), [222](#), [224](#)
da face, [166-167](#), [169](#), [218](#)
da faringe, [217-218](#)
da laringe, [223](#)
da língua, [185](#)
da mastigação, [166](#), [169-170](#)
dartos, [155](#)
da úvula, [184](#), [221](#)
deltoide, [12-13](#), [28](#), [45](#), [47](#), [52](#), [228](#), [230-231](#)
digástrico, [9-11](#), [169](#), [181](#), [187](#), [190-192](#), [208-209](#), [213](#), [216-218](#), [220](#),
[228-230](#), [232-234](#)
do abdome, [18](#)
camada média dos, [14-15](#)
camada profunda dos, [16](#)
camada superficial dos, [14](#)

do dorso, [9](#), [11](#)

do palato, [184](#)

do pescoço, [11](#), [213](#)

do tórax, [13](#)

epicrânico, [30](#), [166-167](#), [169](#), [226](#)

erector da espinha, [7-8](#)

escaleno

anterior, [49](#), [96-97](#), [213-214](#), [228-229](#), [231](#), [235-236](#)

médio, [11](#), [213-214](#), [235-236](#)

posterior, [8](#), [11](#), [214](#), [235-236](#)

esfíncter

da uretra, [148](#)

externo do ânus, [148-150](#), [152-153](#), [156](#)

interno do ânus, [149-150](#)

espinal

da cabeça, [9](#)

do tórax, [8](#)

esplênio

da cabeça, [6-11](#), [29-30](#), [167](#), [227-228](#), [230](#)

do pescoço, [7-8](#), [10-11](#), [213](#)

estapédio, [208](#)

esternal, [13](#)

esternocleidomastóideo, [6-8](#), [12-13](#), [29](#), [49](#), [166-167](#), [169](#), [173](#), [189](#), [212-213](#), [215-216](#), [226-230](#), [232-234](#)

esterno-hióideo, [170](#), [192](#), [213](#), [215-216](#), [228](#), [233](#)

esternotireóideo, [192](#), [213](#), [219](#), [228](#), [231](#)

estilofaríngeo, [186-187](#), [217-218](#), [220](#)

estiloglosso, [186-188](#), [190](#), [192](#), [216-218](#)

estilo-hióideo, [169](#), [181](#), [187](#), [190](#), [192](#), [209](#), [213](#), [216-218](#), [229](#), [232](#), [234](#)

extensor

curto do polegar, [57-58](#), [65-66](#)

curto dos dedos dos pés, [80](#)

do dedo mínimo da mão, [58](#)

dos dedos

da mão, [57-58](#), [66](#)

do pé, [80](#)

dos dedos, [57](#), [66](#), [80](#)

longo do hálux, [80](#)

longo do polegar, [57-58](#), [65-66](#)

longo dos dedos dos pés, [80](#)

radial

curto do carpo, [54](#), [56-58](#), [66](#)

longo do carpo, [58](#), [66](#)

ulnar do carpo, [57-58](#), [65](#)

fibular

curto, [80](#), [83](#), [85](#)

longo, [80](#), [83](#), [85](#)

terceiro, [80](#)

flexor

curto do dedo mínimo, [60-61](#)

curto do hálux, [87-88](#)

curto do polegar, 59-61, 63-64
curto dos dedos, 87-88
dos dedos, 56, 54
longo do hálux, 84-85, 87-88
longo do polegar, 54-55, 60-61
longo dos dedos, 84-85, 88
profundo dos dedos, 55-56, 60-61
radial do carpo, 54, 61, 63-64
superficial dos dedos, 54-55, 60-61
ulnar do carpo, 54-55, 60, 63-64
gastrocnêmio, 76-77, 81-83
gêmeo superior/inferior, 78-79
genioglosso, 170, 181, 185-188, 190-192, 219
genio-hióideo, 170, 181, 185-187, 190-191, 219
glúteo
 máximo, 76-79, 152-153
 médio, 76, 78-79
 mínimo, 79
grácil, 73-77, 81-82
hioglosso, 181, 186-188, 190-192, 213, 218, 232-234
ilíaco, 18, 73-75
iliocostal
 do lombo, 8
 do pescoço, 8, 10-11
 do tórax, 8, 28

iliopsoas, 34

infraespinal, 6-8, 28

intercartilagíneos, 16

intercostais

externos, 9, 15-16, 91

internos, 13-16, 91-92

interespinais

do lombo, 9

do pescoço, 9-10, 31

interósseos

dorsais da mão, 58, 60-61, 64-66

palmares, 60-61, 64

intertransversários

laterais do lombo, 9

mediais do lombo, 9

posteriores do pescoço, 9, 11

torácicos, 9

isquiococcígeo (coccígeo), 146, 152-153, 156

latíssimo do dorso, 6-8, 12-13, 15-16, 19, 28-29, 46-47, 49-50

levantador(es)

da escápula, 7-8, 11, 28-29, 212-214, 226-227, 230

da pálpebra superior, 197, 199-202, 204

do ângulo da boca, 166, 169

do ânus, 146-149, 152-153

do lábio superior, 166-167, 169

- e da asa do nariz, [166-167](#), [169](#), [218](#)
 - do véu palatino, [181](#), [217-218](#)
 - longos/curtos das costelas, [9](#)
- longitudinal
 - anterior, [32](#), [92](#), [235](#)
 - posterior, [32](#)
- longo
 - da cabeça, [181](#), [213-214](#), [235-236](#)
 - do pescoço, [214](#), [235-236](#)
- longuíssimo
 - da cabeça, [8-11](#), [28-30](#)
 - do dorso, [11](#)
 - do pescoço, [8](#), [10-11](#)
 - do tórax, [8](#)
- lumbricais da mão, [59-61](#), [64](#), [66](#)
- maior/menor da hélice, [207](#)
- masseter, [166](#), [169-170](#), [189-190](#), [213](#), [216](#)
- mental, [166-167](#), [169](#)
- milo-hióideo, [170](#), [181](#), [185](#), [187](#), [190-192](#), [213](#), [216](#), [218-219](#), [229-230](#), [232-234](#)
- multífido(s), [9-11](#), [28](#), [30](#)
- nasal, [164](#), [166-167](#), [169](#)
- oblíquo
 - da orelha, [207](#)
 - externo do abdome, [6-9](#), [12-16](#), [28](#), [33](#), [35-38](#), [79](#)
 - inferior, [136](#), [197](#), [202](#), [204](#)

- inferior da cabeça, [9-11](#), [30-31](#)
- interno do abdome, [7-9](#), [14-16](#), [35-38](#)
- superior, [136](#), [197](#), [199-202](#), [204](#)
- superior da cabeça, [9-11](#), [30-31](#)
- obturador
 - externo, [79](#)
 - interno, [78-79](#)
- occipitofrontal, [30](#), [166-167](#), [169](#), [226](#)
- omo-hióideo, [170](#), [192](#), [213](#), [216](#), [227-230](#), [232-233](#)
- oponente
 - do dedo mínimo, [60-61](#)
 - do polegar, [61](#), [64](#), [66](#)
- orbicular
 - da boca, [166-167](#), [169](#), [173](#), [181](#)
 - do olho, [164](#), [166-167](#), [169](#), [198](#)
- palatofaríngeo, [184-185](#), [188](#), [221](#)
- palatoglosso, [184-186](#), [188](#)
- palmar
 - profundo, [64](#)
 - superficial, [63](#)
- papilar
 - anterior, [104-105](#), [112](#), [114](#)
 - posterior, [104-105](#), [114](#)
 - septal, [104](#), [114](#)
- pectíneo(s), [73-74](#), [104](#), [113](#)

peitoral

maior, [12-16](#), [45-47](#), [50-51](#), [232-233](#)

menor, [13](#), [47](#), [49](#), [231](#)

piramidal, [14-15](#), [37](#)

piriforme, [78-79](#), [146](#)

plantar, [82-85](#)

poplíteo, [82](#), [85](#)

prócero, [166-167](#)

pronador

quadrado, [55](#), [60](#), [64](#)

redondo, [54-56](#)

psoas

maior, [18-19](#), [38](#), [145](#)

menor, [18-19](#)

pterigóideo

lateral, [170](#), [174](#), [176](#), [181](#), [217](#)

medial, [170](#), [181](#), [191](#), [217](#)

pubococcígeo, [149](#)

puborretal, [149](#)

quadrado

do lombo, [9](#), [18-19](#), [38](#), [145](#)

femoral, [78-79](#)

plantar, [87-88](#)

redondo

do fígado, [17](#), [120-122](#), [128](#), [136](#), [138](#)

do útero, [147](#), [151](#)

reto

anterior da cabeça, [214](#)

do abdome, [14-17](#), [26](#), [33-34](#), [37](#), [120](#)

femoral, [73-75](#)

inferior, [136](#), [197](#), [202](#), [204](#)

lateral, [136](#), [197](#), [199-202](#), [204](#)

lateral da cabeça, [11](#), [214](#)

medial, [201-202](#)

posterior maior da cabeça, [9-11](#), [30-31](#)

posterior menor da cabeça, [9-11](#), [31](#)

superior, [199-202](#), [204](#)

risório, [166-167](#), [189](#)

romboide

maior, [6-8](#), [28-30](#)

menor, [7](#), [29-30](#)

rotadores do tórax, [9](#)

salpingofaríngeo, [221](#)

sartório, [73-75](#), [77](#)

semiespinal

da cabeça, [8-11](#), [29-31](#), [167](#)

do pescoço, [8-10](#), [30](#)

do tórax, [9-11](#)

semimembranáceo, [76-78](#), [81-83](#)

semitendíneo, [76-78](#), [81-83](#)

serrátil

anterior, [7-8](#), [12-16](#), [19](#), [46](#), [49](#)

posterior

inferior, [7-8](#)

superior, [7-8](#), [28](#)

sóleo, [82-85](#)

subclávio, [13](#), [45](#), [49](#)

subescapular, [49-50](#)

suboccipitais, [9-11](#)

supinador, [56-57](#)

temporal, [169-170](#)

temporoparietal, [166-167](#)

tensor

da fáscia lata, [73](#)

do tímpano, [208](#)

do véu palatino, [181](#), [218](#), [221](#)

tibial

anterior, [80](#), [82](#), [85](#)

posterior, [82-88](#)

tireoaritenóideo, [223](#)

tireo-hióideo, [170](#), [190](#), [192](#), [213](#), [218](#), [233](#)

trágico, [207](#)

transverso

da língua, [185](#)

da orelha, [207](#)

- do abdome, [9](#), [16-19](#), [35-38](#), [145](#)
- do tórax, [26](#)
- profundo do períneo, [148-150](#)
- superficial do períneo, [152-153](#)
- trapézio, [6-8](#), [10-11](#), [29](#), [167](#), [173](#), [212-213](#), [215](#), [226-227](#), [229](#), [232](#)
- tríceps braquial, [28](#), [50-53](#)
- vasto
 - lateral, [73](#), [75-76](#)
 - medial, [73-75](#)
- vocal, [223-224](#)
- zigomático
 - maior, [166-167](#), [189](#)
 - menor, [166-167](#), [218](#)
- Músculos constritores da faringe, [217](#)
- Músculos da laringe, [223](#)
 - extrínsecos da, [222](#)
- Músculos da língua, [185](#)
 - extrínsecos, da, [186](#)
- Músculos da mastigação, [166](#), [169-170](#)
- Músculos do abdome, [18](#)
 - camada média dos, [14-15](#)
 - camada profunda dos, [16](#)
 - camada superficial dos, [14](#)
- Músculos do dorso, [9-11](#)
 - camada profunda dos, [7](#)

camadas superficial e profunda (autóctone) dos, [8](#)

camada superficial dos, [6](#)

Músculos do pescoço, [11](#), [213](#)

camada superficial dos, [212](#)

Músculos levantadores da faringe, [217](#)

Músculos pré-vertebrais, [214](#)

N

Nervo(s)

abducente (VI), [170](#), [199-202](#), [209](#), [238-241](#)

acessório (XI), [29-30](#), [49](#), [209](#), [220-221](#), [226-231](#), [233-234](#), [239-240](#)

alveolar(es)

inferior, [173-177](#), [191](#)

superior

anterior, [183](#)

posterior, [174](#), [177](#), [183](#)

angular, [195](#)

anococcígeos, [152-153](#)

auricular

magno, [28-29](#), [171-172](#), [226-227](#)

posterior, [168](#), [173](#), [176](#), [208](#), [226](#), [229](#)

auriculotemporal, [171-173](#), [175-176](#), [195](#)

axilar, [28](#), [41](#), [46](#), [49](#), [51-53](#)

bucal, [172-176](#)

cardíaco cervical

- inferior, [96-97](#), [236](#)
- médio, [98](#), [220](#), [231](#), [236](#)
- superior, [98](#), [231](#), [236](#)
- carótico interno, [183](#), [220](#)
- cavernoso do pênis, [144](#)
- cervical, [187](#), [229-230](#)
- cervical transverso, [226-227](#)
- ciliares curtos/longos, [201](#)
- clúnios
 - inferiores, [69](#), [76-77](#), [152-153](#)
 - médios, [69](#), [76-77](#)
 - superiores, [28](#), [69](#), [77](#)
- cranianos, [240-241](#)
- cutâneo
 - dorsal
 - intermédio, [70](#), [72](#)
 - lateral, [71-72](#)
 - medial, [70](#), [72](#)
 - femoral
 - lateral, [74-75](#)
 - medial, [74-75](#), [78](#)
- lateral do antebraço, [40](#), [42](#), [51-53](#), [62](#)
- lateral, [52](#)
 - inferior do braço, [28](#), [41](#), [52-53](#)
 - superior do braço, [41](#), [52](#)

medial da perna, [72](#)

medial do antebraço, [40](#), [42-43](#), [49-50](#)

medial do braço, [40-43](#), [49-50](#)

posterior do antebraço, [40-44](#), [52-53](#), [66](#)

posterior do braço, [28](#), [41](#), [43](#), [52-53](#)

sural

lateral, [71](#), [76-78](#), [81](#)

medial, [71](#), [76-78](#), [81](#)

digitais

palmares

comuns, [62-63](#)

próprios, [62-63](#)

plantares

comuns, [87](#)

próprias, [86-87](#)

do canal pterigóideo (canal VIDIANO), [183](#)

do meato acústico externo, [176](#)

dorsal

da escápula, [236](#)

do clitóris, [153](#)

do nariz, [175](#), [201](#), [204](#)

do pé, [80](#)

do pênis, [146](#), [152](#), [154](#)

escrotais posteriores, [152](#)

espinal, [32](#)

esplâncnico(s)

imo, 144

maior, 19, 91-95, 99, 136, 141, 144-145

menor, 19, 91, 93, 95, 136, 141, 144

pélvicos, 144

estapédio, 208

etmoidal

anterior, 199, 201-202, 204

posterior, 201-202, 204

facial (VII), 172-173, 175-176, 187, 190, 195, 208-209, 227-228, 239-241

ramos terminais do, 168

femoral, 33-34, 38, 73-75, 145

fibular

curto, 80, 83, 85

longo, 80, 83, 85

terceiro, 80

frênico, 49, 91, 94-98, 101, 141, 229-231, 233, 235-236

acessório, 235-236

frontal, 199, 239

genitofemoral, 33, 35-38, 68, 145, 154

glossofaríngeo (IX), 187-188, 209, 220-221, 225, 239-240

glúteo

máximo, 76-79, 152-153

médio, 76, 78-79

mínimo, 79

hipogástrico, 144

hipoglosso (XII), 169, 176, 187-188, 190-192, 220-221, 229-234, 239-240

ilio-hipogástrico, 33, 38, 79, 145

ilioinguinal, 33, 35-36, 38, 68, 145, 154

infraorbital, 169, 172-173, 175-176, 195-196, 198, 202

infratroclear, 173, 176, 195, 201-202

intercostal, 33, 49, 91-97

intercostobraquial, 28, 40, 46-47, 49, 231

interósseo anterior do antebraço, 55

interósseo posterior do antebraço, 57, 65

isquiático, 77-79

jugular, 220

labiais posteriores, 153

lacrimal, 183, 195, 199-201, 203, 239

laríngeo

- recorrente, 91, 93, 95-98, 100-101, 221, 225, 231, 233, 236
- superior, 188, 192, 218, 220-221, 225, 230, 234

lingual, 170, 174-176, 187-188, 190-192, 233

mandibular [V/3], 176, 187, 199-200, 202, 239, 241

massetérico, 173-176

maxilar [V/2], 199-200, 202-203, 209, 238-239, 241

mediano, 49-51, 54-56, 62-63

mental, 172-173, 175

milo-hióideo, 174-176, 229-231, 234

musculocutâneo, 49-52, 62

nasociliar, [199-201](#), [239](#)

nasopalatino, [180](#)

obturatório, [34](#), [38](#), [74-75](#), [144-145](#)

occipital

maior, [28-31](#), [171](#), [173](#), [226-228](#), [231](#)

menor, [28-29](#), [49](#), [171](#), [173](#), [226-229](#), [231](#)

terceiro, [28](#), [31](#)

oculomotor (III), [170](#), [199-202](#), [209](#), [238-241](#)

oftálmico [V/1], [199-202](#), [209](#), [238](#), [241](#)

olfatório(s), [180](#), [239](#)

óptico (II), [170](#), [199-202](#), [204](#), [238-239](#), [241](#)

palatino maior, [184](#)

peitoral

maior, [12-16](#), [45-47](#), [50-51](#), [232-233](#)

menor, [13](#), [47](#), [49](#), [231](#)

perineais, [152-153](#)

petroso

maior, [182](#), [208-209](#), [239](#)

menor, [208](#), [239](#)

profundo, [183](#)

plantar

lateral, [87-88](#)

medial, [88](#)

pterigóideo lateral, [176](#)

pudendo, [144](#), [152-153](#)

radial, [28](#), [41](#), [43-44](#), [49-53](#), [55-57](#), [65-66](#)
retais inferiores, [152-153](#)
safeno, [70-72](#), [74-75](#)
subclávio, [49](#)
subcostal, [38](#), [145](#)
subescapular, [49-50](#)
sublingual, [188](#), [192](#)
suboccipital, [28](#), [30-31](#)
supraclaviculares
 intermédios, [33](#), [226-227](#)
 laterais, [28](#), [33](#), [40-41](#), [226-227](#)
 mediais, [33](#), [226-227](#)
supraescapular, [49-50](#), [53](#), [231](#)
supraorbital, [172-173](#), [175](#), [195-196](#), [199-200](#)
supratroclear, [172-173](#), [176](#), [195-196](#), [199-200](#)
sural, [71](#), [77](#)
temporais profundos, [174](#), [176](#)
tibial, [76-78](#), [81](#), [83-85](#)
torácico(s), [28](#), [33](#), [91-94](#)
 longo, [46-47](#), [49](#), [231](#)
toracodorsal, [46-47](#), [50](#), [231](#)
trigêmeo (V), [170](#), [199-202](#), [209](#), [240-241](#)
troclear (IV), [170](#), [199-201](#), [238-241](#)
ulnar, [44](#), [49-56](#), [62-64](#)
vago (X), [49](#), [91](#), [93-101](#), [169](#), [176](#), [209](#), [220-221](#), [228-231](#), [233-234](#),
 [236](#), [239-240](#)

ramos do, [225](#)

vestibulococlear (VIII), [209](#), [239-241](#)

zigomático, [173](#), [183](#), [202-203](#)

Nervos cranianos, [240-241](#)

locais de passagem dos, através da base interna do crânio, [239](#)

trajeto dos

na fossa média do crânio, [241](#)

no espaço subaracnóideo, [240](#)

Nervo vidiano (nervo do canal pterigóideo), [183](#)

Neuro-hipófise, [238](#)

Nó

atrioventricular (nó AV), [106-107](#)

sinoatrial (sinusal, nó SA), [106-107](#)

Núcleo rubro, [240](#)

O

Olécrano, [41](#), [43](#), [52](#), [56](#)

Olho, [193-204](#)

artérias do, [204](#)

nervos do, [203](#)

veias do, [204](#)

Ombro

artérias do, [53](#)

nervos do, [53](#)

epifasciais do, [40-41](#)

vasos sanguíneos epifasciais do, [40-41](#)

veias epifasciais do, [40](#)

Omento

maior, [120-128](#), [130](#), [132-133](#), [136](#), [150](#)

vasos sanguíneos e nervos do, [132-133](#)

menor, [121-122](#), [128](#), [133](#)

Órbita

artérias da, [195](#), [199-202](#), [204](#)

assoalho da, [195](#)

nervos da, [199-203](#)

veias da, [204](#)

Orelha, [205-210](#)

Orelha média, [206](#)

Órgão de continência fecal, [149](#)

Órgãos da cavidade abdominal, [119-138](#)

Órgãos do epigástrio

retroperitoneais do, [137](#)

Órgãos genitais externos

femininos, [156](#)

masculinos, [154](#)

Órgãos retroperitoneais, [137](#)

secundários, [128](#)

Órgãos sexuais externos

femininos, [158](#)

masculinos, [154](#)

Ossículos da audição, [206](#)

Osso

esfenoide, [195](#)

etmoide, [179](#), [195](#)

frontal, [169](#), [180](#)

hioide, [169-170](#), [181](#), [185-187](#), [189](#), [191-192](#), [213](#), [217-219](#), [222-225](#),
[233-234](#), [236](#)

lacrimal, [195](#)

nasal, [179-180](#)

palatino, [195](#)

parietal, [169](#)

pisiforme, [60-61](#), [63](#)

púbis, [148](#)

temporal, [31](#), [206](#), [209](#)

zigomático, [195](#)

Óstio

atrioventricular

direito, [104](#)

esquerdo, [105](#)

cárdico, [128-129](#)

da vagina, [156](#)

do seio coronário, [104](#), [113](#)

do ureter, [150-151](#)

do útero, [151](#)

externo da uretra, [150-151](#), [153](#), [156](#)

faríngeo da tuba auditiva, [180](#), [219](#), [221](#)

interno da uretra, [150-151](#)

Ovário, [129](#), [147](#), [151](#)

P

Palato

duro/mole, [184](#)

músculos do, [184](#)

Palma, [3](#)

Palmar, [4](#)

Pálpebra superior, com ectrópio provocado, [194](#)

Pálpebra superior/inferior, [194](#)

Pâncreas, [122](#), [125-126](#), [130](#), [132-133](#), [135-137](#)

Panículo adiposo, [12](#), [167](#)

Papila(s)

filiformes, [185](#)

foliadas, [185-186](#)

fungiformes, [185](#)

incisiva, [184](#)

lacrimal, [198](#)

inferior, [194](#)

superior, [194](#), [198](#)

valadas, [185-186](#), [225](#)

Parede

anterior do estômago, [121-122](#)

inferior da órbita, [195](#)

membranácea da traqueia, [221](#), [223-224](#)

Parede abdominal

anterior, vista interna da, [17](#), [34](#)

músculos da, [13](#)

camada superficial dos, [12](#)

posterior, [19](#)

posterior, [38](#)

Parede anterior do tronco

artérias da, [20-21](#)

linfonodos regionais da, [27](#)

vasos sanguíneos e nervos superficiais da, [27](#)

vasos sanguíneos na face interna da, [26](#)

veias da, [24](#)

Parede do tórax

lateral, [47](#)

músculos da, [12-13](#)

veias da, [23](#)

Parede do tronco

artérias do, [22](#)

vasos sanguíneos epifasciais e profundos, no sexo feminino, [33](#)

Parte

abdominal

da aorta (aorta abdominal), [18-19](#), [91](#), [93](#), [135](#), [140-141](#), [144-146](#)

do esôfago, [18-19](#), [93](#)

do músculo peitoral maior, [12-14](#)

anterior do dorso da língua, [185](#)

ariepiglótica do músculo aritenóideo oblíquo, [223](#)

ascendente

da aorta (aorta ascendente), [91](#), [93](#), [100](#), [103-104](#), [110](#), [113-114](#), [233](#)

do duodeno, [127](#)

do músculo trapézio, [6](#)

atlântica da artéria vertebral, [11](#), [31](#)

bucofaríngea do músculo constritor superior da faringe, [217-218](#)

cárdica do estômago, [19](#)

cartilagínea da tuba auditiva, [208](#)

cavernosa da artéria carótida interna, [238-239](#), [241](#)

ceratofaríngea do músculo constritor médio da faringe, [186](#), [217-218](#)

cerebral da artéria carótida interna, [238-239](#), [241](#)

clavicular

do músculo deltoide, [45](#)

do músculo peitoral maior, [12-13](#), [45](#)

condrofaríngea do músculo constritor médio da faringe, [186](#), [217-218](#)

costal

do pulmão direito, [116](#)

do pulmão esquerdo, [116](#), [118](#)

cricofaríngea do músculo constritor inferior da faringe, [217-218](#)

descendente

da aorta (aorta descendente), [100](#), [103](#), [108](#), [112](#), [221](#)

do músculo trapézio, [6](#)

diafragmática da pleura parietal, [19](#), [90](#), [101](#)

esponjosa da uretra masculina, [150](#)

esternal do diafragma, [18-19](#)

esternocostal do músculo peitoral maior, [12-14](#)

fundiforme da parte cricofaríngea do músculo constritor da faringe; músculo de KILLIAN), [217](#)

glossofaríngea do músculo constritor superior da faringe, [184](#), [186](#), [217-218](#)

horizontal

- do canalículo lacrimal superior, [198](#)
- do duodeno, [125](#), [127](#), [129](#)

infraclavicular do plexo braquial, [13](#), [46-47](#), [231](#)

interna do músculo tireoaritenóideo, [223](#)

labial do músculo orbicular da boca, [166](#), [218](#)

lacrimal do músculo orbicular do olho, [198](#)

lombar do diafragma, [18-19](#), [38](#), [91-92](#), [130](#)

marginal do músculo orbicular da boca, [166](#)

mediastinal da pleura parietal, [94](#), [101](#), [117-118](#)

membranácea

- da uretra masculina, [150](#)
- do septo interventricular, [112](#)

milofaríngea do músculo constritor superior da faringe, [217-218](#)

muscular do septo interventricular, [104-105](#), [112](#)

oblíqua

- do pulmão direito, [116-117](#)
- do pulmão esquerdo, [116](#), [118](#)

oral da faringe, [182](#)

orbital

inferior, [162-163](#), [183](#), [195](#)

superior, [160-161](#), [239](#)

óssea da tuba auditiva, [208](#)

palpebral do músculo orbicular do olho, [166-167](#)

petrosa do osso temporal, [209](#)

pilórica do estômago, [93](#), [120](#), [128](#)

pós-comunicante

da artéria cerebral anterior, [239](#), [241](#)

da artéria cerebral posterior, [239](#)

posterior do dorso da língua, [185](#), [221](#)

pré-comunicante

da artéria cerebral anterior, [239](#)

da artéria cerebral posterior, [239](#)

pré-vertebral da artéria vertebral, [230-231](#)

profunda

do músculo esfíncter externo do ânus, [149](#)

do músculo masseter, [169](#)

pterigofaríngea do músculo constritor superior da faringe, [217-218](#)

reta do músculo cricotireóideo, [218](#), [222](#)

subcutânea do músculo esfíncter externo do ânus, [149](#), [156](#)

superficial

da glândula salivar parótida, [189](#)

do músculo esfíncter externo do ânus, [149](#)

do músculo masseter, [169](#)

superior do duodeno, [128-129](#)

supraclavicular do plexo braquial, [213](#), [228](#), [233](#)

supratarsal da pálpebra superior, [194](#)

tarsal da pálpebra superior, [194](#)

terminal do íleo, [125](#)

tireoepiglótica do músculo tireoaritenóideo, [223](#)

tireofaríngea do músculo constritor inferior da faringe, [217-218](#)

torácica

interna (artéria mamária interna), [19-22](#), [26](#), [33](#), [91](#), [94](#), [96-98](#), [230-231](#), [235-236](#)

lateral, [20-21](#), [33](#), [46-47](#), [49](#)

superior, [20-21](#), [49](#)

transversa

do músculo adutor do hálux, [88](#)

do músculo adutor do polegar, [60](#)

transversária da artéria vertebral, [31](#), [235](#)

vertical do canalículo lacrimal superior, [198](#)

Patela, [70](#)

nervos epifasciais do, [70-71](#)

veias epifasciais do, [70-71](#)

Pécten anal, [149](#)

Pedúnculos

cerebelares, [240](#)

cerebrais, [240-241](#)

Pelve, [150-151](#)

inervação da, [144](#)

no sexo feminino, [151](#)

no sexo masculino, [150](#)

renal, [142-143](#)

Pericárdio, [19](#), [90](#), [98-101](#), [103](#)

fibroso, [94-95](#), [101](#)

seroso, [100-105](#)

Pericrânio, [169](#)

Períneo, [156](#)

Peritônio parietal, [17-18](#), [36-37](#), [120](#), [148](#), [151](#)

Perna

nervos da, [80](#), [83-85](#)

epifasciais, da, [70-71](#)

vasos sanguíneos da, [80](#), [83-85](#)

Pescoço, [211-236](#)

estruturas pré-vertebrais e paravertebrais do, [236](#)

fáscias do, [216](#)

fáscias musculares do, [215](#)

regiões do, [158-159](#), [171-172](#)

vasos sanguíneos e nervos do, [171-172](#), [233](#), [235](#)

veias do, [232](#)

Pescoço, [232-233](#)

Pia-máter, parte encefálica, [239](#)

Pilar direito (parte lombar do diafragma), [18-19](#), [38](#), [92](#)

Pilar esquerdo (parte lombar do diafragma), [19](#), [92](#)

Píloro (parte pilórica), [93](#), [123](#)

Pirâmides renais, [143](#)

Placas tarsais, [196](#)

Plano(s)

coronal (plano frontal), [4](#)

do corpo humano, [4](#)

frontal (coronal), [4](#)

horizontal (transversal), [4](#)

sagital, [4](#)

sagital mediano, [4](#)

transversal, [4](#)

Plantar, [4](#)

Platisma, [12](#), [164](#), [166-167](#), [170](#), [182](#), [189-190](#), [212](#), [216](#), [218](#), [226-227](#), [230](#)

Pleura

mediastinal, [98](#)

parietal, [19](#), [90](#), [94-95](#), [101](#), [117-118](#), [235](#)

visceral, [90](#)

Plexo

aórtico torácico, [93](#), [95](#), [101](#)

basilar, [238](#)

braquial, [13](#), [46-47](#), [96-97](#), [213](#), [227-229](#), [231](#), [233](#), [235](#)

cardíaco, [93](#), [95](#), [98](#)

carótico

comum, [220-221](#)

interno, [183](#), [239](#)

celíaco, [136](#), [144](#)

cervical, [31](#), [49](#), [171-172](#), [228](#), [230](#)
coriódio do terceiro/quarto ventrículo, [240](#)
dental inferior, [175](#)
esofágico, [93-94](#), [99](#)
hipogástrico inferior/superior, [144](#)
intraparotídeo, [172](#)
lombar, [38](#), [145](#)
lombossacral, [38](#)
mesentérico inferior/superior, [144](#)
pampiniforme, [35](#), [37](#), [154-155](#)
pélvico, [144](#)
prostático, [144](#), [146](#), [150](#)
pterigóideo, [175](#), [178](#), [183](#)
pulmonar, [94-95](#), [99](#)
retal, [144](#), [146-147](#)
sacral, [38](#), [144](#)
testicular, [144](#)
tireóideo ímpar, [233](#), [236](#)
uterino, [147](#)
vaginal, [147](#)
venoso
 dorsal do pé, [71-72](#)
 jugular, [227](#), [232](#)
vesical, [144](#), [146-147](#), [151](#)
Ponto lacrimal, [194](#), [198](#)

Porção vaginal do colo do útero, [151](#)

Poró acústico

externo, [162](#)

interno, [160-161](#), [239](#)

Porta do fígado, [138](#)

Posição

das vísceras, [120-126](#)

do coração, [100](#)

Prega(s)

ariepiglótica, [221](#)

cecal vascular, [125](#)

do nervo laríngeo superior, [221](#)

duodenal inferior, [127](#), [129](#)

franjada, [192](#)

gastropancreática, [122-123](#), [129](#)

glossoepiglótica lateral/mediana, [185](#)

hepatopancreática, [122-123](#), [129](#)

ileocecal, [125](#), [129](#)

lacrimal, [198](#)

inferior, [194](#)

superior, [194](#), [198](#)

palatinas transversas, [184](#)

petroclinóidea inferior, [240-241](#)

retouterina, [151](#)

retovesical, [150](#)

salpingofaríngea, [219](#), [221](#)

salpingopalatina, [219](#)

semilunar da conjuntiva, [194](#), [198](#)

sublingual, [191-192](#)

transversa do reto, [150](#)

triangular, [185](#)

umbilical

 medial, [37](#)

 mediano (corda do úraco), [37](#), [150-151](#)

vestibular, [219](#), [224](#)

vocal, [219](#), [224](#)

Prepúcio

do clitóris, [156](#)

do pênis, [150](#)

Processo

clinoide anterior/posterior, [239](#)

espinhoso, [6](#), [10](#)

estiloide do osso temporal, [10-11](#), [169](#), [181](#), [206](#), [216-218](#), [220](#)

frontal da maxila, [179](#)

mastoide, [10](#), [31](#), [162](#), [206](#), [208-209](#), [214](#), [218](#), [220](#)

orbital do osso palatino, [195](#)

palatino da maxila, [179](#)

piramidal, [208](#)

posterior da cartilagem do septo nasal, [179](#)

pterigoide do osso esfenoide, [181](#), [218](#)

transverso, [9](#), [11](#)

uncinado, [131](#)

Proeminência laríngea, [232](#)

Promontório, [18](#)

Próstata, [144](#), [146](#), [148-150](#)

Protuberância occipital externa, [6](#), [30](#), [162](#)

Proximal, [4](#)

Pulmão

direito, [90](#), [99](#), [101](#), [116-117](#)

esquerdo, [90](#), [99](#), [101](#), [116](#), [118](#)

Pupila, [194](#)

Q

Quarto ventrículo, [240](#)

Quiasma óptico, [238](#), [240-241](#)

R

Radial, [4](#)

Rádio, [58](#), [60-61](#)

Rafe

da faringe, [217](#)

do escroto, [155](#)

do palato, [182](#), [184](#)

do períneo, [156](#)

milo-hióidea, [187](#)

palpebral lateral, [194](#)

pterigomandibular, [174](#), [181](#), [184](#), [218](#)

Raiz da língua, artérias e nervos, [225](#)

Raiz(ízes)

da língua, [185-186](#), [191](#), [224-225](#)

do mesentério, [129](#)

espinal do nervo acessório, [240](#)

inferior da alça cervical profunda, [229](#)

motora do nervo trigêmeo, [241](#)

parassimpática (oculomotora) do gânglio ciliar, [201](#)

sensitiva do nervo trigêmeo, [201](#), [241](#)

superior

lateral do joelho, [80-82](#)

medial do joelho, [75](#), [77](#), [80-82](#)

Ramo(s)

da antélice, [206](#)

Recesso

costodiafragmático, [90](#)

costomediastinal, [90](#)

duodenal inferior/superior, [126](#), [129](#)

esplênico da bolsa omental, [122-123](#), [129](#)

faríngeo, [180](#), [221](#)

frenicomediastinal, [90](#)

ileocecal inferior/superior, [125-127](#), [129](#)

inferior da bolsa omental, [122-123](#), [133](#)

intersigmoide, [126](#), [129](#)
piriforme, [221](#)
superior da bolsa omental, [122](#), [129](#), [133](#)
vertebromediastinal, [90](#)

Rede

acromial, [20](#), [45](#)
articular do joelho, [75](#), [80](#)
carpal dorsal, [65-66](#)
do calcâneo, [85](#), [87-88](#)
maleolar lateral, [80](#)
patelar, [68](#), [73](#)
venosa dorsal
da mão, [44](#)
do pé, [71](#)

Região

anal, [3](#)
anterior do antebraço, [2-3](#)
artérias e nervos da, [54-55](#)
posterior do antebraço, [2-3](#)
artérias e nervos da, [57](#)
veias e nervos epifasciais da, [42](#)
anterior da perna, [2-3](#), [80](#)
anterior do joelho, [2](#), [68](#)
auricular, [159](#)
axilar, [2-3](#), [231](#)

anterior do braço, [2](#), [40](#)

artérias da, [51](#)

epifasciais da, [40](#)

nervos da, [40](#), [50-51](#)

veias epifasciais da, [40](#)

posterior do braço, [3](#)

artérias da, [52-53](#)

nervos da, [52-53](#)

vasos sanguíneos epifasciais da, [41](#)

bucal, [158-159](#)

calcânea, [3](#)

cervical

ascendente, [49](#), [96-97](#), [229-231](#), [236](#)

profunda, [30](#), [91](#), [235-236](#)

superficial, [33](#), [229](#), [236](#)

cervical posterior, [29-31](#)

cubital

anterior, [2](#)

artérias da, [56](#)

epifasciais da, [40](#), [42-43](#)

nervos da, [56](#)

veias epifasciais da, [42-43](#)

posterior, [3](#)

artérias da, [56](#)

epifasciais da, [41](#)

- nervos da, [53](#)
- vasos sanguíneos epifasciais da, [41](#)
- da cabeça, [158-159](#)
- da perna, [70-71](#)
- deltóidea, [2-3](#), [159](#)
 - artérias da, [53](#)
 - epifasciais da, [40-41](#)
 - nervos da, [53](#)
 - vasos sanguíneos epifasciais da, [40-41](#)
- do pé, [70-71](#)
- do pescoço, [158-159](#)
- epigástrica, [2](#)
- escapular, [3](#)
- esternocleidomastóidea, [2](#), [158-159](#)
- femoral
 - anterior, [2](#), [68](#), [73-75](#)
 - posterior, [3](#), [69](#), [76-79](#)
- frontal, [158-159](#)
- glútea, [3](#), [69](#), [76-79](#)
- hipocondríaca, [2](#)
- infraescapular, [3](#)
- inframamária, [2](#)
- infraorbital, [158-159](#)
- inguinal, [2](#), [68](#)
- lateral do abdome, [2](#)

lateral do tórax
lombar, 3
mamária, 2
mastóidea, 159
mental, 158-159
nasal, 158-159
occipital, 3, 159
 vasos sanguíneos e nervos da, 29-30
oral, 158-159
orbital, 158-159
parietal, 3, 159
parotidomassetérica, 158-159
peitoral, 2
perineal, 152-153
posterior da perna, 2-3, 83-85
posterior do joelho, 3
pré-esternal, 2
púbica (hipogástrio), 2
sacral, 3
sural, 3
temporal, 158-159
umbilical, 2
urogenital, 2
vertebral, 3
zigomática, 158-159

Região axilar, [231](#)

Região cervical posterior

músculos da, [9-11](#)

nervos da, [29-31](#)

vasos sanguíneos da, [29-30](#)

Região do calcâneo, [3](#)

Região do períneo, vasos sanguíneos e nervos da

na mulher, [153](#)

no homem, [152](#)

Região do pescoço

anterior, vasos sanguíneos e nervos da, [226](#), [228](#)

lateral, vasos sanguíneos e nervos da, [226-231](#)

Região glútea

epifasciais, da, [69](#)

vasos sanguíneos e nervos da, [76-79](#)

Região inguinal, vasos sanguíneos e nervos epifasciais da, [68](#)

Região occipital, vasos sanguíneos e nervos da, [29-30](#)

Região oral, [187](#)

Região palmar

artérias e nervos da

da camada média, [62-64](#)

músculos da

camada média da, [60](#)

camada profunda da, [61](#)

camada superficial da, [59](#)

Região palmar, [3](#), [59-61](#), [64](#)

artérias e nervos

da camada média, [87](#)

da camada profunda, [88](#)

da camada superficial, [86](#)

Região periorbital, [195](#)

Região plantar, [3](#)

artérias e nervos

da camada média, [87](#)

da camada profunda, [88](#)

da camada superficial, [86](#)

Região superior do abdome (epigástrico), [136-137](#)

Região torácica da coluna vertebral com medula espinal, [32](#)

Regiões do corpo, [2-3](#)

Retináculo dos músculos fibulares, [83-84](#)

Retináculo dos músculos flexores

da mão, [59-61](#)

do pé, [83-84](#), [86-88](#)

Retináculo inferior dos músculos extensores (do pé), [72](#), [60](#)

Retináculo superior dos músculos extensores (da mão), [58](#), [65-66](#)

Reto

na pelve masculina, [148](#)

no sexo masculino, [149](#)

Reto, [18](#), [127-128](#), [135](#), [144-145](#), [148-149](#)

Retroperitônio, [140](#)

nervos somáticos do, [145](#)

Rim, [121](#), [126](#), [128-129](#), [135](#), [137](#), [140-143](#)

inervação do, [141](#)

Rima das pálpebras, [194](#)

S

Saco lacrimal, [196-198](#)

Seio(s)

anais, [149](#)

cavernoso, [204](#), [238](#), [241](#)

artérias e nervos associados ao, [241](#)

coronário, [100](#), [103](#), [109](#), [111](#), [113](#)

da dura-máter, [238](#)

da veia cava, [109](#)

esfenoidal, [179-180](#), [238](#)

acesso ao, [180](#)

esfenoparietal, [238](#)

frontal, [179-180](#)

acesso ao, [180](#)

intercavernosos, [238](#)

interventricular posterior, [109](#)

marginal, [238](#)

maxilar, [198](#)

acesso ao, [180](#)

oblíquo do pericárdio, [100-101](#), [103](#)

occipital, [238-239](#)

paranasais, acesso aos, [180](#)

petroso

maior, [182](#), [208-209](#), [239](#)

menor, [208](#), [239](#)

profundo, [183](#)

renal, [143](#)

reto, [238](#), [240](#)

sagital

inferior, [238](#), [240](#)

superior, [238](#), [240](#)

sigmóideo, [220-221](#), [238-239](#)

transverso, [209](#), [220-221](#), [238](#)

do pericárdio, [100-101](#), [103](#)

Seios paranasais, acesso aos, [180](#)

Seios venosos, [238](#)

Sela turca, [180](#), [238](#)

artérias e nervos da, [241](#)

Semicanal

da tuba auditiva, [210](#)

do músculo tensor do tímpano, [208](#)

Septo

atrioventricular, [112](#), [115](#)

da língua, [185](#), [192](#)

do escroto, [155](#)

interatrial, [104-105](#)

intermuscular, [74](#)

lateral do braço, [52](#)

inferior do braço, [28](#), [41](#), [52-53](#)

superior do braço, [41](#), [52](#)

medial do braço, [50](#)

vastoadutor, [74](#)

interventricular, [104-106](#), [112](#)

lacrimal, [198](#)

inferior, [194](#)

superior, [194](#), [198](#)

nasal, [179](#)

orbital, [196](#)

pelúcido, [240](#)

vesicovaginal, [151](#)

Sincondrose

esfenopetrosa, [210](#)

petro-occipital, [210](#), [217](#)

Sínfise púbica, [150](#), [156](#)

Sistema ázigo, [25](#), [92](#)

Substância negra, [240-241](#)

Sulco

aórtico, [118](#)

carótico, [239](#)

coronário, [100](#), [102-103](#), [109](#)

da artéria subclávia, [117-118](#)

da esclera, [194](#)

da tuba auditiva, [162](#)

da veia braquiocefálica, [117-118](#)

do nervo petroso maior, [210](#)

do seio

petroso inferior, [210](#)

sigmóideo, [160](#), [210](#), [239](#)

transverso, [160](#)

glúteo, [69](#)

infraorbital, [195](#)

interventricular

anterior, [102](#)

posterior, [100](#), [103](#), [109](#)

mediano da língua, [185](#)

palpebral superior, [194](#)

palpebronasal, [194](#)

terminal

da língua, [185](#), [221](#)

do coração, [100](#), [103](#), [111](#)

Supercílio, [194](#)

Suprarrenais, [142](#)

inervação das, [141](#)

Sutura

frontomaxilar, [179](#)

frontonasal, [179](#)
nasomaxilar, [179](#)
palatina transversa, [179](#)
vomeromaxilar, [179](#)
zigomaticomaxilar, [195](#)

T

Tabaqueira anatômica (fóvea radial), [66](#)

Tarso

inferior/superior, [197](#)

Tendão da válvula da veia cava inferior (tendão de TODARO), [104](#), [113](#)

Tendão do calcâneo (de Aquiles), [84-85](#)

Tendão intermédio do músculo digástrico, [187](#), [234](#)

Tênia

livre, [120](#), [124](#)

omental, [120](#)

Tentório do cerebelo, [238](#), [240](#)

Terceiro ventrículo, [240](#)

Tibial, [4](#)

Timo, [90](#), [94-95](#)

Tonsila

faríngea, [180-181](#), [219](#), [221](#)

lingual, [185](#), [219](#)

palatina, [182](#), [184-185](#), [188](#), [219](#), [221](#), [225](#)

Tonsila palatina, [188](#)

Tórax, transição para o membro superior, vasos sanguíneos e nervos do, [235](#)

Toro

do levantador, [219](#)

tubário, [180](#), [219](#), [221](#)

Trabécula(s)

cárneas, [105](#), [112](#), [114](#)

septomarginal, [114](#)

Trago, [206](#)

Traqueia, [91-93](#), [96](#), [99](#), [213](#), [217](#), [219](#), [221](#), [223-225](#), [231](#)

Trato

horizontal dos linfonodos inguinais, [27](#)

iliotibial, [76](#)

olfatório, [180](#), [240](#)

vertical dos linfonodos inguinais, [27](#)

Triângulo de KILLIAN, [217](#)

Triângulo de LAIMER, [217](#)

Trígono

carótico, [158-159](#)

clavipeitoral (fossa de MOHRENHEIM), [2](#), [12](#), [45](#)

esternocostal (fenda de LARREY), [19-20](#), [24](#)

femoral, [2](#)

fibroso direito/esquerdo, [115](#)

inguinal (triângulo de HESSELBACH), [34](#)

lombar, [6](#)

inferior (triângulo de PETIT), [6-7](#)

- superior (triângulo de GRYNFELT), [6-7](#)
- lombocostal (triângulo de BOCHDALEK), [19](#)
- muscular (omotraqueal), [158-159](#)
- omoclavicular, [158-159](#), [216](#)
- omotraqueal (muscular), [158-159](#)
- pericárdico, [90](#)
- submandibular, [158-159](#)
 - vasos sanguíneos e nervos do, [234](#)
- submental, [158](#)
- tímico, [90](#)
- Trígono do nó sinusal (Triângulo de KOCH), [104](#), [106](#), [113](#)
- Trígono esternocostal (fenda de LARREY), [19-20](#), [24](#)
- Trocanter menor, [79](#)
- Tróclea do músculo oblíquo superior, [197](#), [202](#)
- Tronco
 - braquiocefálico, [20](#), [91](#), [100](#), [102-103](#), [214](#), [221](#), [235](#)
 - broncomediastinal, [96-98](#)
 - celíaco, [18](#), [130-132](#), [136-137](#), [140-141](#), [144](#)
 - costocervical, [21](#), [91](#), [96-97](#)
 - do corpo caloso, [240](#)
 - do(s) nervo(s)
 - acessório, [221](#)
 - espinais, [32](#)
 - inferior do plexo braquial, [96-97](#), [235](#)
 - intestinal, [137](#)

jugular, [96](#), [98](#), [236](#)

linfático

broncomediastinal, [236](#)

subclávio, [236](#)

lombossacral, [38](#), [144-145](#)

médio do plexo braquial, [235](#)

pulmonar, [98](#), [100](#), [102-103](#), [108](#), [110](#), [112](#), [114](#)

simpático, [19](#), [32](#), [38](#), [91-98](#), [141](#), [144-145](#), [183](#), [220-221](#), [231](#), [235-236](#)

subclávio, [97-98](#)

superior do plexo braquial, [228-229](#), [235](#)

tibiofibular, [82](#), [85](#)

tireocervical, [49](#), [96-97](#), [221](#), [230-231](#), [235](#)

vagal

anterior, [93](#), [136-137](#), [141](#), [144](#)

posterior, [136-137](#), [141](#), [144](#)

Tuba

auditiva, [206](#), [208](#)

uterina, [129](#), [147](#)

Tubérculo

articular do osso temporal, [162](#), [206](#)

carótico, [214](#), [236](#)

corniculado, [219](#), [221](#), [224](#)

cuneiforme, [219](#), [221](#), [224](#)

epiglótico, [224](#)

grácil, [240](#)

posterior, [9-10](#)

púbico, [156](#)

Túber isquiático, [156](#)

Túnel do carpo, [61](#)

Túnica

albugínea dos corpos cavernosos do pênis, [150](#)

conjuntiva

bulbar, [194](#)

palpebral, [194](#)

dartos, [150](#), [155](#)

mucosa

da língua, [185](#)

oral, [186](#)

vaginal do testículo, [37](#), [155](#)

U

Ulna, [60](#)

Ulnar, [4](#)

Umbigo, [17](#)

Úmero, [54](#)

Ureter, [34](#), [129](#), [137](#), [140-144](#), [146-148](#), [151](#)

Uretra, [150](#)

Útero, [147](#), [151](#)

Úvula palatina, [182](#), [184](#), [188](#)

V

Vagina, [147](#)

Valécula epiglótica, [185](#), [225](#)

Valva atrioventricular direita (valva tricúspide), [104-105](#), [112-113](#), [115](#)

Valva atrioventricular esquerda (valva mitral), [105](#), [112](#), [115](#)

Valva(s)

atrioventricular

direita, [104](#)

esquerda, [105](#)

da aorta, [112](#), [115](#)

do coração, [115](#)

do tronco pulmonar, [115](#)

Válvula

anterior da valva atrioventricular direita, [104](#), [115](#)

anterior da valva atrioventricular esquerda, [112](#), [115](#)

posterior da valva atrioventricular direita, [104](#), [115](#)

posterior da valva atrioventricular esquerda, [105](#), [115](#)

septal da valva atrioventricular direita, [104](#), [113](#), [115](#)

Válvula(s)

anais, [149](#)

da veia cava inferior, [104](#), [113](#)

do forame oval, [105](#)

do seio coronário, [104](#)

semilunar

anterior da valva do tronco pulmonar, [115](#)

direita

da valva da aorta, [115](#)

da valva do tronco pulmonar, [112](#)

esquerda

da valva da aorta, [112](#), [114-115](#)

da valva do tronco pulmonar, [112](#), [114-115](#)

posterior da valva da aorta, [115](#)

Vasos

infraorbitais, [196](#)

infratrocleares, [196](#)

supraorbitais, [196](#)

supratrocleares, [196](#)

Veia(s)

acompanhante do nervo hipoglosso, [178](#), [192](#)

alveolar superior posterior, [183](#)

angular, [171](#), [178](#), [195](#), [204](#)

auricular posterior, [29-30](#), [226-228](#)

axilar, [13](#), [24](#), [45-47](#), [96-97](#), [231-232](#)

ázigo, [19](#), [23](#), [25](#), [91-92](#), [94](#), [99](#)

basílica, [40-42](#)

do antebraço, [42-44](#)

braquiais, [46](#)

braquial profunda, [28](#)

braquiocefálica, [24-25](#), [90](#), [92](#), [94-97](#), [100](#), [103](#), [214](#), [221](#), [230-231](#), [233](#),
[235-236](#)

bronquiais, [94](#), [99](#)

cardíaca

do pulmão direito, [117](#)

do pulmão esquerdo, [118](#)

cava

inferior, [19](#), [24-25](#), [92](#), [99-101](#), [103-104](#), [109](#), [111](#), [113](#), [131](#), [137-138](#),
[140-141](#), [145](#)

superior, [24-25](#), [92](#), [94](#), [98](#), [100-104](#), [106-107](#), [109-111](#), [113-114](#), [214](#),
[221](#), [233](#), [235](#)

cefálica, [12](#), [24](#), [33](#), [40-43](#), [45](#), [47](#), [231-233](#)

do antebraço, [42-44](#)

cerebrais superiores, [238](#)

cerebral magna, [238](#), [240](#)

cervical

ascendente, [49](#), [96-97](#), [229-231](#), [236](#)

profunda, [30](#), [91](#), [235-236](#)

superficial, [33](#), [229](#), [236](#)

transversa, [29](#), [227](#), [232-233](#)

circunflexa

anterior do úmero, [49-50](#)

da escápula, [28](#), [46](#), [49](#), [53](#)

femoral

lateral, [74-75](#)

medial, [74-75](#), [78](#)

ilíaca

profunda, [20-21](#), [37](#), [73](#)

superficial, [33](#), [68](#)

posterior do úmero, [28](#), [41](#), [46](#), [49-50](#), [53](#)

cística, [130](#)

cólica

direita, [134](#)

esquerda, [134-135](#)

média, [134-135](#)

cremastérica, [154](#)

digitais dorsais do pé, [72](#)

diploicas

frontais, [178](#)

occipitais, [178](#)

temporais

anteriores, [178](#)

posteriores, [178](#)

do bulbo do vestíbulo, [153](#)

do coração, [109-111](#)

dorsal

da escápula, [236](#)

do clitóris, [153](#)

do nariz, [175](#), [201](#), [204](#)

do pé, [80](#)

do pênis, [146](#), [152](#), [154](#)

emissária

mastóidea, [178](#)

parietal, [178](#)

epigástrica(s)

inferior, 24-26, 33-37, 146, 151

superficial, 24-25, 33, 68

superiores, 24, 26, 33

esfenopalatina, 183

esofágicas, 136-137

esplênica, 131-133, 135, 137

facial, 171, 173, 175, 178, 183, 189-190, 195, 204, 227-229, 232-234

facial profunda, 175

facial transversa, 195

faríngeas, 178, 220

femoral, 18, 24-25, 34, 36, 68, 73-75

femoral profunda, 75

frênicas inferiores, 19, 137, 140

gástrica(s)

curtas, 131-132, 137

direita, 130, 132-133, 136

esquerda, 130-132, 136

posterior, 137

gastromental

direita, 130-131, 133, 136

esquerda, 130-131, 136-137

glútea inferior, 79

hemiázigo, 19, 23, 25, 92, 95

acessória, 23, 25, 92, 95

hepáticas, [19](#), [137](#), [140](#)

ileais, [134](#)

ilíaca

comum, [21](#), [140](#), [144](#)

externa, [20-21](#), [26](#), [36](#), [73](#), [75](#), [144](#), [146-147](#), [151](#)

interna, [21](#), [36](#), [73](#), [144](#), [146-147](#)

iliolombar, [25](#)

infraorbital, [183](#), [195](#), [204](#)

infratroclear, [195](#)

intercostal(is), [25](#)

anteriores, [23-24](#)

posteriores, [23-24](#), [91-92](#), [94-95](#)

superior, [25](#)

suprema, [25](#)

intermédia

basílica, [42](#)

do antebraço, [40](#), [42](#)

do cotovelo, [40](#), [42](#)

interventricular

anterior, [102](#)

posterior, [100](#), [103](#), [109](#)

jejunais, [134-135](#)

jugular

anterior, [227](#), [232-233](#)

externa, [29](#), [98](#), [172](#), [178](#), [190](#), [216](#), [226-234](#)

interna, [25](#), [96-98](#), [169](#), [178](#), [187](#), [213](#), [220](#), [228-234](#), [236](#)

labial inferior/superior, [178](#)

laríngea superior, [192](#), [218](#), [221](#)

lingual, [187](#)

lingual profunda, [187-188](#)

lombar(es), [25](#), [140](#)

 ascendente, [25](#), [92](#)

marginal

 direito (RMD) da artéria coronária direita, [98](#), [107-108](#), [110](#)

 esquerdo da artéria coronária esquerda, [98](#), [110](#)

 mandibular do nervo facial, [168](#), [171-172](#), [234](#)

maxilar, [175](#), [178](#)

mesentérica

 inferior, [135](#), [140](#), [144](#)

 superior, [131](#), [134-135](#), [137](#), [140-141](#), [144](#)

nasofrontal, [178](#), [204](#)

oblíqua do átrio esquerdo, [109](#)

obturatória, [34](#), [146](#)

occipital, [28-30](#), [171](#), [178](#), [226-228](#), [232-233](#)

oftálmica

 inferior, [204](#)

 superior, [204](#), [239](#)

ovárica, [142](#), [147](#), [151](#)

palatina descendente, [183](#)

palpebrais superiores, [195](#)

paraumbilicais, [24](#), [33](#), [136](#)
peitorais, [24](#)
perfurante, [70-72](#)
pericardicofrênica, [94-95](#), [101](#)
poplítea, [76-78](#), [81](#), [83-85](#)
porta do fígado, [130-132](#), [136-138](#)
posterior do ventrículo esquerdo, [109](#), [111](#)
pudenda
 externa, [68](#)
 profunda, [154](#)
 interna, [78-79](#), [146-147](#), [152-153](#)
pulmonar(es)
 direita(s), [100](#), [103](#), [105](#), [109](#), [111](#), [117](#)
 inferior, [101](#), [113](#)
 superior, [101](#), [113](#)
 esquerda(s), [95](#), [99-100](#), [103](#), [109-110](#)
 inferior, [100-101](#), [105](#), [118](#)
 superior, [100-101](#), [105](#), [118](#)
renal, [140](#), [142-143](#)
retal
 inferior, [146-147](#), [152-153](#)
 média, [146-147](#)
 superior, [135](#), [147](#)
retromandibular, [171-173](#), [175](#), [178](#), [227-230](#), [232-233](#)
sacral

- lateral, [25](#)
- mediana, [25](#), [140](#)
- safena
 - acessória, [24](#), [68](#)
 - magna, [24](#), [33](#), [38](#), [68-73](#), [75](#)
 - parva, [69](#), [71-72](#), [76](#), [78](#), [81](#), [83](#)
- sigmóideas, [135](#)
- subclávia, [24-25](#), [49](#), [92](#), [96-98](#), [213-214](#), [221](#), [229](#), [233](#), [236](#)
- subcostal, [25](#), [92](#)
- subcutâneas do abdome, [33](#)
- subescapular, [46](#)
- sublingual, [187-188](#), [190](#), [192](#)
- submental, [173](#), [175](#), [178](#), [190](#), [229](#), [232](#)
- supraorbital, [195](#), [204](#)
- suprarrenal
 - direita, [140](#)
 - esquerda, [140](#)
- supratrocLEAR, [178](#), [195](#), [204](#)
- sural, [83](#)
- temporal
 - média, [174](#), [176-177](#)
 - profunda
 - anterior, [177](#)
 - posterior, [174](#), [176-177](#)
 - superficial, [169](#), [171-174](#), [176-177](#), [195](#)

testicular, [36](#), [140](#), [142](#), [154](#)

tibiais posteriores, [83](#)

tínicas, [233](#)

tireóidea

inferior, [96-97](#), [220-221](#), [225](#), [230-231](#), [236](#)

superior, [177](#), [190](#), [219-220](#), [228-231](#), [233-234](#), [236](#)

torácica

interna (artéria mamária interna), [19-22](#), [26](#), [33](#), [91](#), [94](#), [96-98](#), [230-231](#), [235-236](#)

lateral, [20-21](#), [33](#), [46-47](#), [49](#)

superior, [20-21](#), [49](#)

toracoacromial, [24](#), [232](#)

toracodorsal, [24](#), [46-47](#)

toracoepigástrica, [24](#), [33](#), [46-47](#), [231](#)

uterina, [147](#)

vertebral, [30](#), [235-236](#)

vesical inferior, [146](#)

vorticosa, [204](#)

Veias

da órbita, [195](#), [204](#)

da parede do tórax, [23](#)

do coração, [109-111](#)

do olho, [204](#)

do pescoço, [232](#)

epifasciais do cotovelo, [40](#), [42-43](#)

do dorso do pé, [72](#)

do pé, [70-71](#)

Ventre

anterior do músculo digástrico, [169](#), [187](#), [190-192](#), [213](#), [216](#), [218](#), [228-230](#), [232-234](#)

frontal do músculo occipitofrontal, [166-167](#), [169](#)

inferior do músculo omo-hióideo, [213](#), [216](#), [227-230](#), [232](#)

occipital do músculo occipitofrontal, [30](#), [167](#), [169](#), [226](#)

posterior do músculo digástrico, [9-11](#), [169](#), [187](#), [190](#), [208-209](#), [213](#), [216-218](#), [220](#), [229](#)

superior do músculo omo-hióideo, [192](#), [216](#), [228-229](#)

Ventrículo

da laringe, [185](#), [224](#)

direito, [98](#), [100](#), [102-104](#), [109-114](#)

lateral, [241](#)

Verme do cerebelo, [240](#)

Vértebra proeminente, [6](#), [159](#)

Vesícula biliar, [121-122](#), [130](#), [133](#), [138](#)

Vestíbulo

da boca, [182](#), [185](#)

da bolsa omental, [122-123](#)

da laringe, [224](#)

da vagina, [156](#)

do nariz, [180](#)

Véu

medular inferior/superior, [240](#)

palatino (palato mole), [170](#), [180](#), [182](#), [184](#), [219](#)

Vibrissas, [181](#)

Vínculo(s)

curto, [61](#)

longos, [61](#)

tendíneo, [61](#)

Vísceras da pelve

no sexo feminino, suprimimento sanguíneo das, [147](#)

no sexo masculino, suprimimento sanguíneo das, [146](#)

Vômer, [179](#)

Z

Zona

colunar, [149](#)

cutânea, [149](#)